

UNI/PdR 131:2023	Accessibilità dei servizi offerti da strutture ricettive, stabilimenti termali e balneari, e impianti sportivi - Requisiti e check-list
Sommario	<p>La prassi di riferimento fornisce agli operatori delle strutture ricettive, degli stabilimenti termali, degli stabilimenti balneari e degli impianti sportivi i requisiti minimi per l'accessibilità dei servizi offerti così come indicati nella UNI ISO 21902, nella UNI CEI EN 17210 e nella UNI/PdR 92.</p> <p>La prassi è applicabile ad ogni organizzazione, sia privata sia pubblica, e a unità locali italiane di organizzazioni estere che siano in regola con i requisiti di accessibilità e fruibilità previsti dalla normativa vigente.</p> <p>Il documento fornisce inoltre una check-list (Appendice B) per le attività di verifica di conformità di prima, seconda e terza parte (certificazione) dell'organizzazione dei requisiti del servizio erogato, un elenco dei requisiti che gli organismi di certificazioni devono rispettare qualora svolgano attività di certificazione accreditata e un elenco dei requisiti di formazione in capo agli auditor.</p> <p>La presente PdR si applica alle strutture destinate a favorire le attività turistiche che siano in regola con la normativa nazionale e regionale sul superamento delle barriere architettoniche e senso-percettive, nonché con la Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità.</p>
Data	2023-09-19

Avvertenza

Il presente documento è un progetto di Prassi di Riferimento (UNI/PdR) sottoposta alla fase di consultazione, da utilizzare solo ed esclusivamente per fini informativi e per la formulazione di commenti.

Il processo di elaborazione delle Prassi di Riferimento prevede che i progetti vengano sottoposti alla consultazione sul sito web UNI per raccogliere i commenti del mercato: la UNI/PdR definitiva potrebbe quindi presentare differenze rispetto al documento messo in consultazione.

Questo documento perde qualsiasi valore al termine della consultazione, cioè il: 3 ottobre 2023

UNI non è responsabile delle conseguenze che possono derivare dall'uso improprio del testo dei progetti di Prassi di Riferimento in consultazione.

PREMESSA

La presente prassi di riferimento UNI/PdR 131:2023 non è una norma nazionale, ma è un documento pubblicato da UNI, come previsto dal Regolamento UE n.1025/2012, che raccoglie prescrizioni relative a prassi condivise all'interno del seguente soggetto firmatario di un accordo di collaborazione con UNI:

ACCREDIA - ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

*Via Guglielmo Saliceto, 7/9
00161 Roma*

La presente prassi di riferimento è stata elaborata dal Tavolo “Accessibilità dei servizi offerti da strutture ricettive, stabilimenti balneari e termali, e impianti sportivi” condotto da UNI, costituito dai seguenti esperti:

Nome Cognome 1 – Project Leader (organizzazione xyz)

Nome Cognome 2 (organizzazione yz)

Nome Cognome 3 (organizzazione xyz)

Nome Cognome 4 (organizzazione y)

Nome Cognome 5 (organizzazione xz)

Nome Cognome 6 (organizzazione z)

La presente prassi di riferimento è stata ratificata dal Presidente dell'UNI ed entra in vigore il 9 marzo 2023. La prassi di riferimento è stata aggiornata come da note riportate a pag. 4.

Le prassi di riferimento, adottate esclusivamente in ambito nazionale, rientrano fra i “prodotti della normazione europea”, come previsti dal Regolamento UE n.1025/2012, e sono documenti che introducono prescrizioni tecniche, elaborati sulla base di un rapido processo ristretto ai soli autori, sotto la conduzione operativa di UNI.

Le prassi di riferimento sono disponibili per un periodo non superiore a 5 anni, tempo massimo dalla loro pubblicazione entro il quale possono essere trasformate in un documento normativo (UNI, UNI/TS, UNI/TR) oppure devono essere ritirate.

Chiunque ritenesse, a seguito dell'applicazione della presente prassi di riferimento, di poter fornire suggerimenti per un suo miglioramento è pregato di inviare i propri contributi all'UNI, Ente Italiano di Normazione, che li terrà in considerazione.

SOMMARIO

NOTE SULLE MODIFICHE INTRODOTTE	4
1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	5
2 RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI.....	6
3 TERMINI E DEFINIZIONI	7
4 PRINCIPIO.....	7
5 REQUISITI FONDAMENTALI E RACCOMANDAZIONI	8
5.1 GENERALITÀ	8
5.2 PROGETTAZIONE DI SERVIZI ACCESSIBILI	8
5.3 REQUISITI DI PROGETTAZIONE UNIVERSALI PER L'INFORMAZIONE E LA COMUNICAZIONE	9
5.4 FORMAZIONE.....	9
5.5 REQUISITI FONDAMENTALI COMUNI PER L'AMBIENTE COSTRUITO	9
6 POLITICHE E STRATEGIE PER IL TURISMO ACCESSIBILE.....	9
7 TRASPORTO INTERNO GESTITO DALLA STRUTTURA RICETTIVA O IMPIANTO SPORTIVO	10
7.1 GENERALITÀ	10
7.2 SERVIZI DI ASSISTENZA	10
7.3 SPAZI TURISTICI URBANI E RURALI - AREE DI ACCESSO ALLE STRUTTURE TURISTICO ALBERGHIERE.....	10
8 ATTIVITÀ RICREATIVE	11
8.1 REQUISITI GENERALI	11
8.2 ATTIVITÀ CULTURALI	12
8.3 ESCURSIONI PRESSO EDIFICI STORICI, MONUMENTI O LUOGHI CULTURALI.....	12
8.4 ATTIVITÀ NATURALISTICHE E ALL'APERTO	12
8.5 ATTIVITÀ RICREATIVE PER MINORI E STUDENTI.....	13
9 MICE (MEETINGS, INCENTIVES, CONVENTIONS AND EXHIBITIONS)	14

10 STRUTTURA RICETTIVA.....	14
10.1 CAMPEGGIO	15
11 FOOD & BEVERAGE NELL'AMBITO DI SERVIZI TURISTICO-RICETTIVI ED IMPIANTI SPORTIVI	15
11.1 GENERALITÀ	15
11.1.1 SALA DA PRANZO E AREE DI EROGAZIONE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE	15
11.1.2 TIPOLOGIA DI SERVIZIO.....	16
11.1.3 EROGAZIONE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE.....	16
11.2 DISPONIBILITÀ DI INFORMAZIONI	16
12 IMPIANTI SPORTIVI	17
12.1 GENERALITÀ	17
12.2 TRIBUNE E AREE DI OSSERVAZIONE	17
12.3 IMPIANTI SPORTIVI	17
12.4 RISTORANTI, BAR, CAFFÈ OSPITATI NEGLI IMPIANTI SPORTIVI	18
12.5 PISCINE, SAUNE	18
13 STABILIMENTI BALNEARI	18
APPENDICE A – RACCOMANDAZIONI PER LA VALUTAZIONE DI CONFORMITÀ DI TERZA PARTE (CERTIFICAZIONE) PER LE ORGANIZZAZIONI CHE HANNO IMPLEMENTATO LO SCHEMA DI CERTIFICAZIONE INERENTE L'ACCESSIBILITÀ	19
APPENDICE B – CHECK-LIST PER AUDIT.....	25
APPENDICE C – ESEMPIO DI RAPPORTO DI VERIFICA.....	63
APPENDICE D – PROGRAMMA DI FORMAZIONE PER AUDITOR.....	63
BIBLIOGRAFIA.....	63

NOTE SULLE MODIFICHE INTRODOTTE

L'aggiornamento della precedente UNI/PdR 131:2023 deriva dalla necessità di meglio strutturare le checklist di controllo dell'Appendice B, così da distinguere in modo chiaro i requisiti fondamentali, senza i quali non è possibile avviare attività di certificazione da parte degli OdC. Sono stati meglio specificati i criteri di competenza del gruppo di verifica ed i requisiti in capo ai docenti dei corsi di formazione dei membri del gruppo di verifica. È stata introdotta l'Appendice D che riporta i programmi di formazione per gli auditor che svolgo attività di certificazione sulla base della presente UNI/PdR.

BOZZA CONSULTAZIONE PUBBLICA

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La prassi di riferimento fornisce agli operatori delle strutture ricettive, degli stabilimenti termali, degli stabilimenti balneari e degli impianti sportivi i requisiti minimi per l'accessibilità dei servizi offerti così come indicati nella UNI ISO 21902, nella UNI CEI EN 17210 e nella UNI/PdR 92.

La prassi è applicabile ad ogni organizzazione, sia privata sia pubblica, e a unità locali italiane di organizzazioni estere che siano in regola con i requisiti di accessibilità e fruibilità previsti dalla normativa vigente.

Il documento fornisce inoltre una check-list (Appendice B) per le attività di verifica di conformità di prima, seconda e terza parte (certificazione) dell'organizzazione dei requisiti del servizio erogato, un elenco dei requisiti che gli organismi di certificazioni devono rispettare qualora svolgano attività di certificazione accreditata e un elenco dei requisiti di formazione in capo agli auditor.

La presente PdR si applica alle strutture destinate a favorire le attività turistiche che siano in regola con la normativa nazionale e regionale sul superamento delle barriere architettoniche e senso-percettive, nonché con la Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità.

NOTA La struttura della check-list predisposta nell'Appendice B è costruita sulla base della norma UNI ISO 21902.

2 RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI

La presente prassi di riferimento rimanda, mediante riferimenti datati e non, a disposizioni contenute in altre pubblicazioni. Tali riferimenti normativi e legislativi sono citati nei punti appropriati del testo e sono di seguito elencati. Per quanto riguarda i riferimenti datati, successive modifiche o revisioni apportate a dette pubblicazioni valgono unicamente se introdotte nel presente documento come aggiornamento o revisione. Per i riferimenti non datati vale l'ultima edizione della pubblicazione alla quale si fa riferimento.

UNI CEI EN 17210 Accessibilità e usabilità dell'ambiente costruito - Requisiti funzionali

UNI CEI EN ISO/IEC 17065 Valutazione della conformità - Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi

UNI EN 13200-1 Installazioni per spettatori - Parte 1: Caratteristiche generali degli spazi di osservazione per spettatori

UNI ISO 21902:2022 Turismo e servizi correlati - Turismo accessibile per tutti - Requisiti e raccomandazioni

UNI ISO 21542 Edilizia - Accessibilità e usabilità dell'ambiente costruito

UNI/PdR 92 Stabilimenti balneari - Linee guida per la sostenibilità ambientale, l'accessibilità, la qualità e la sicurezza dei servizi

Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche

3 TERMINI E DEFINIZIONI

Ai fini del presente documento valgono i termini e le definizioni seguenti:

3.1 accessibilità: Libero, sicuro e autonomo utilizzo della struttura ricettiva, dello stabilimento termale, balneare e/o dell'impianto sportivo anche per le persone con disabilità motoria, sensoriale e cognitivo-comportamentale.

NOTA Ai sensi della legislazione nazionale riferita all'accessibilità del costruito: "per accessibilità si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia". (Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, Art. 2.G).

[FONTE: UNI/PdR 92:2020, definizione adattata]

3.2 impianto sportivo: Impianto fruibile da un ospite (non abbonato, non residente, non agonista) della struttura ricettiva.

NOTA Gli impianti annessi alle strutture ricettive potrebbero non rispettare le dimensioni o i requisiti previsti dalle Federazioni.

4 PRINCIPIO

La prassi di riferimento è strutturata in modo tale da definire i requisiti di accessibilità relativi ai servizi offerti dalle strutture ricettive, stabilimenti termali, stabilimenti balneari e dagli impianti sportivi.

I requisiti di accessibilità dei servizi sono forniti rispetto ai seguenti ambiti del settore pubblico e privato:

- trasporto;
- spazi turistici urbani e rurali;
- attività ricreative;
- MICE (Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions);
- struttura ricettiva;
- food & beverage;
- impianti sportivi.

Per gli stabilimenti balneari, si applicano i requisiti di cui alla UNI/PdR 92:2020 (vedere Appendice B, prospetto B.3, requisito 114).

Il documento può essere utilizzato sia per attività di autovalutazione mediante l'uso delle check-list di cui all'Appendice B, sia per la valutazione di conformità di terza parte di cui all'Appendice A.

L'Appendice D riporta i programmi di formazione per gli auditor che svolgono attività di certificazione sulla base alla check-list riportata in Appendice B.

5 REQUISITI FONDAMENTALI E RACCOMANDAZIONI

5.1 GENERALITÀ

I requisiti e le raccomandazioni descritti nel presente punto sono applicabili alle strutture ricettive, stabilimenti balneari e termali, e agli impianti sportivi.

Le strutture ricettive, gli stabilimenti balneari e termali, e gli impianti sportivi devono conformarsi ai requisiti e seguire le raccomandazioni del presente punto insieme ai requisiti stabiliti per l'attività specifica nel relativo punto del presente documento.

Le strutture ricettive, gli stabilimenti balneari e termali, e gli impianti sportivi devono:

- garantire a tutti l'accessibilità, l'uso e la fruizione alle proprie strutture in condizioni di autonomia, comfort e sicurezza, in conformità con la normativa vigente (vedere punto 5.5);
- realizzare un'offerta inclusiva e accessibile a tutti, apportando se necessario le modifiche del possibile adeguamento;
- una volta ottenuta la certificazione, darne la massima comunicazione possibile, mediante tutti i mezzi e canali propri, ottenuti ed acquisiti, presso il pubblico di riferimento, sia generalista che specificamente interessato all'accessibilità.

Oltre a questi requisiti fondamentali, la prassi include condizioni specifiche per:

- politiche e strategie per il settore pubblico;
- gli ambiti di applicazione specificati al punto 4.

Gli auditor, qualora constatassero a prima vista la presenza di barriere architettoniche di cui all'Art. 2.A. lett. a), b) e c) del D.M. n. 236 del 14 giugno 1989 per gli spazi ed edifici privati aperti al pubblico, o all'identico Art. 1.2., lettere a), b) e c) del D.P.R. n. 503 del 24 luglio 1996, per spazi ed edifici pubblici, possono rilevare le varie gradazioni di accessibilità dei servizi, ma devono comunicare al titolare della struttura la situazione di irregolarità e invitarlo a provvedere quanto prima alla messa in regola. Devono altresì annotare per sommi capi l'irregolarità riscontrata nella relazione finale. In caso di valutazione di conformità di terza parte (certificazione), la percentuale minima necessaria per il raggiungimento della conformità è pari al 70% per ogni singolo macro requisito indicato nell'Appendice A. Le percentuali di ogni macro requisito non possono essere utilizzate per raggiungere una media complessiva del 70%. Ad esempio, se il requisito principale "A" è al 50% e il requisito "B" al 100% la media NON è 75%, il requisito "A" sarà ritenuto NON conforme.

Sono identificati dalla sottolineatura in ogni check-list nell'Appendice B alcuni requisiti come "essenziali" il cui mancato rispetto (Non Conformità maggiore) comporta l'impossibilità di rilascio della certificazione.

NOTA I programmi di formazione degli auditor sono riportati nell'Appendice D.

5.2 PROGETTAZIONE DI SERVIZI ACCESSIBILI

I fornitori di servizi turistici e le organizzazioni che gestiscono gli impianti sportivi devono adottare un approccio olistico garantendo che tutti i servizi siano progettati per essere inclusivi e accessibili

a tutti. Ciò significa che tutti i servizi offerti devono essere universalmente progettati, dalla fase di avvio, alla preparazione ed attuazione del viaggio, alla progettazione e organizzazione dei servizi offerti presso la sede e alla gestione delle relazioni con i clienti. La progettazione di servizi accessibili ha una duplice forza: garantire che ogni fornitore soddisfi adeguatamente i requisiti di accesso dei clienti e, successivamente, fare in modo che i fornitori di servizi collaborino tra loro per dare luogo a una catena ininterrotta di accessibilità per il cliente.

5.3 REQUISITI DI PROGETTAZIONE UNIVERSALI PER L'INFORMAZIONE E LA COMUNICAZIONE

Nella check-list di riferimento indicata nell'Appendice B, sono indicati i requisiti per l'informazione e la comunicazione che le organizzazioni che erogano servizi turistici e gestiscono gli impianti sportivi devono attuare per l'accessibilità di prodotti e servizi utilizzati dai consumatori/cittadini. La comunicazione può avvenire secondo diverse modalità, il fornitore deve fare in modo che i messaggi siano chiari, coerenti e manutenuti.

5.4 FORMAZIONE

Il personale deve essere:

- informato delle esigenze e delle difficoltà specifiche associate a una serie di condizioni che i clienti potrebbero avere, indipendentemente dal fatto che la condizione sia visibile o invisibile;
- formato per assistere e accogliere i turisti con uguale attenzione e supporto;
- sensibilizzato nel ridurre al minimo l'impatto di potenziali carenze in presenza di circostanze impreviste.

5.5 REQUISITI FONDAMENTALI COMUNI PER L'AMBIENTE COSTRUITO

Se il servizio turistico avviene in un edificio, struttura o ambiente specifico, deve essere garantita l'accessibilità per tutti gli utenti in modo da consentire alle persone di avvicinarsi, entrare, uscire ed evadere la struttura in modo equo in sicurezza, attraverso l'applicazione di principi e tecniche dello Universal design.

Gli edifici o le strutture turistiche che soddisfano i requisiti sull'accessibilità devono essere evidenziati tramite segnaletica sulla porta di ingresso, ben visibile ai turisti.

In caso di impianti sportivi, la struttura e l'ambiente specifico devono essere accessibili alla più ampia gamma di utenti in modo da consentire alle persone di avvicinarsi, entrare, uscire ed evadere la struttura in modo equo.

6 POLITICHE E STRATEGIE PER IL TURISMO ACCESSIBILE

Le strategie di turismo accessibile rappresentano scelte ed azioni concrete per attuare le politiche adottate e rendere il turismo accessibile sostenibile, redditizio e competitivo. La portata di queste politiche e strategie dipende da una serie di fattori, tra cui:

- livello di sviluppo turistico;
- numero di visitatori;

- fattori socioeconomici.

La progettazione di politiche e strategie per l'accessibilità universale nel turismo deve coinvolgere pienamente tutte le parti interessate per garantire che le azioni intraprese vadano a beneficio in egual misura sia dei settori della comunità ospitante che dei visitatori.

7 TRASPORTO INTERNO GESTITO DALLA STRUTTURA RICETTIVA O IMPIANTO SPORTIVO

7.1 GENERALITÀ

Viaggiare è un'esperienza in cui chiunque può attraversare un ambiente sconosciuto, disorientarsi e trasportare dei bagagli che riducono la mobilità.

I principali processi durante il viaggio sono:

- ottenere informazioni accurate;
- acquistare il biglietto;
- accedere e navigare attraverso la stazione, terminal o fermata;
- accedere, imbarcarsi e utilizzare il trasporto con relativo sbarco all'arrivo;
- uscire dall'infrastruttura di arrivo e collegamento con altri mezzi di trasporto.

L'accessibilità ai trasporti, in modo comodo ed equo per tutti - comprese le persone con disabilità

- deve essere considerata in tre settori principali:

- mezzi di trasporto utilizzati per viaggiare da e verso qualsiasi destinazione;
- mezzo di trasporto utilizzato per viaggiare all'interno della destinazione;
- le connessioni con i punti precedenti.

7.2 SERVIZI DI ASSISTENZA

La progettazione del servizio di trasporto come previsto dal punto 4.2 della UNI ISO 21902, nella maggiore parte dei casi evita l'intervento assistenziale.

I servizi di assistenza nei trasporti sono progettati per aiutare una persona che incontra difficoltà nell'utilizzo di un particolare mezzo di trasporto (es. persone con disabilità, anziane, ferite, gravide). L'uso del servizio di assistenza nelle infrastrutture di trasporto è spesso la chiave per consentire a una persona di viaggiare con successo dalla propria origine alla destinazione.

7.3 SPAZI TURISTICI URBANI E RURALI - AREE DI ACCESSO ALLE STRUTTURE RICETTIVE

7.3.1 GENERALITÀ

Le aree di accesso alle strutture ricettive sono una parte fondamentale per la valutazione della sostenibilità delle strutture.

Il presente punto è relativo ai requisiti aggiuntivi da tenere in considerazione nella valutazione della sostenibilità delle strutture ricettive collocate all'interno di spazi turistici urbani, sia nelle città che nelle aree rurali.

7.3.2 AREE URBANE

La gestione delle aree di accesso alle strutture ricettive principalmente nelle aree urbane, ma anche in ambienti rurali avanzati, comporta la valutazione di requisiti "specifici" di sostenibilità legati anche a tutti i servizi nell'intorno della struttura. Tali servizi devono essere di aiuto e di sostegno al turista e non di intralcio ai suoi movimenti da/per l'accesso alla struttura turistico alberghiera verso le mete di interesse turistico (musei, pinacoteche, centri storici, monumenti, ville, parchi/giardini, ecc.).

7.3.3 PARTICOLARI AREE URBANE E RURALI

Si deve tener conto anche di particolari aree urbane e rurali che comportano la valutazione di requisiti particolari legate alla peculiarità dell'area. Tali aree sono i centri storici delle città, siti archeologici, parchi e giardini, strutture balneari, parchi a tema e altre mete turistiche all'interno delle quali la struttura ricettiva è collocata.

8 ATTIVITÀ RICREATIVE

8.1 REQUISITI GENERALI

Qualora una struttura ricettiva organizzi attività ricreative, deve rispettare i seguenti requisiti e raccomandazioni:

- nell'elenco di attività proposte, deve essere garantita a tutti i clienti la possibilità di accedere ad attività ricreative, eventualmente adattando le esperienze per renderle accessibili (in toto o in parte);
- se le attività sono a pagamento, devono esserci politiche di prezzo che offrano le stesse opportunità per tutti i clienti. Quando un'esperienza non può essere adattata per motivi di sicurezza e protezione, deve essere garantita un'esperienza alternativa, in accordo alle politiche di prezzo definite;
- la struttura deve garantire la possibilità di contattare la persona responsabile dell'attività ricreativa per ogni eventuale richiesta;
- tutte le politiche relative all'accesso, alle restrizioni o alle limitazioni di servizio (es. priorità, politiche relative agli animali, dispositivi di assistenza, attrezzature in prestito, sistemi di identificazione) devono essere disponibili per gli interessati online e/o in loco, adeguatamente visibili/rintracciabili e fruibili;
- se l'attività è svolta presso un luogo esterno, devono essere fornite chiaramente informazioni sia online sia in loco in merito ai mezzi di trasporto accessibili per raggiungere la sede, gli altri spazi accessibili o l'attrazione turistica;
- se per lo svolgimento dell'attività sia necessario utilizzare scooter, stampelle, sedie a rotelle o dispositivi per ipoudenti, devono essere fornite le opportune informazioni in merito all'utilizzo di questi dispositivi.

8.2 ATTIVITÀ CULTURALI

8.2.1 CINEMA, TEATRI, SALE DA CONCERTO E AUDITORIUM

8.2.1.1 INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Laddove presenti, le informazioni in merito a cinema, teatri e auditorium e ai loro programmi devono essere fornite in formati diversi e accessibili.

Qualora necessario, per assicurare l'accessibilità delle prenotazioni agli eventi programmati, devono essere fornite diverse opzioni (es. via website, di persona).

8.2.1.2 ACCESSIBILITÀ DEGLI SPAZI

La specifica localizzazione delle zone riservate deve essere determinata sulla base di criteri di equità, senza riservare aree prive di visibilità o aree che ostacolano la circolazione, tenendo conto anche della visibilità per le altre persone al loro intorno.

Ad esempio, per permettere agli utilizzatori di sedie a rotelle di trasferirsi al posto a sedere, i braccioli dei sedili di testa devono essere rimovibili. Nel caso non sia possibile, devono essere identificate adeguate alternative.

Per evitare di isolare le persone con ogni tipo di disabilità che richiedono un posto riservato, deve essere prevista la possibilità di riservare anche i posti adiacenti.

8.3 ESCURSIONI PRESSO EDIFICI STORICI, MONUMENTI O LUOGHI CULTURALI

8.3.1 INFORMAZIONI PRE-VISITA

Le diverse necessità di persone con disabilità devono essere tenute in considerazione quando si preparano o pubblicizzano visite presso luoghi culturali.

La descrizione delle attività deve comprendere l'evidenza di ogni eventuale fase dell'esperienza che presenti limitazioni di accesso o non possa garantire il completamento dell'attività.

8.4 ATTIVITÀ NATURALISTICHE E ALL'APERTO

8.4.1 ESCURSIONI NATURALISTICHE

Nel caso siano proposte escursioni naturalistiche, la descrizione delle attività deve comprendere l'evidenza di ogni eventuale fase dell'esperienza che presenti limitazioni di accesso o non possa garantire il completamento dell'attività.

A titolo esemplificativo, devono essere fornite informazioni in merito alla presenza di:

- strade pedonali accessibili;
- cartelli in braille o altri ausili per non vedenti e ipovedenti;
- possibilità di avere una guida in grado di comunicare in LIS;
- zone di ristoro attrezzate, in cui siano presenti anche servizi igienici adeguati.

8.4.2 ATTIVITÀ ALL'APERTO

Qualora una struttura ricettiva organizzi attività ricreative all'aperto presso i propri spazi esterni deve rispettare i seguenti requisiti e raccomandazioni:

- devono essere presenti percorsi accessibili per raggiungere il luogo di erogazione, adeguatamente segnalati e con pavimentazione percorribile e fruibili in autonomia;
- qualora siano presenti barriere in ingresso che limitino l'accesso a ospiti con dispositivi di deambulazione, le stesse devono essere rimovibili o aggirabili, sotto la supervisione di personale dedicato;
- deve essere garantita l'esecuzione in sicurezza dell'attività anche da parte di persone con disabilità, eventualmente adattandola, garantendo la presenza di personale che supporti e/o supervisioni l'ospite nell'esecuzione.

Qualora non sia possibile svolgere l'attività esterna, nemmeno limitandone in parte le fasi che non lo permettono, deve essere garantita a catalogo un'alternativa adeguata.

8.4.3 PUNTI PANORAMICI

Se la struttura dispone dell'accesso a punti panoramici, i requisiti di accessibilità devono essere garantiti laddove possibile, nel luogo stesso e sul percorso per raggiungerlo, privi di ostacoli che ne precludano l'accesso. In caso di dislivello, devono essere presenti alternative per raggiungere il luogo di interesse (rampe o ascensori che rispettino il paesaggio ma evitino cadute). Devono essere presenti barriere verticali stabili che non possano essere scalate e di altezza sufficiente per garantire la sicurezza, permettendo la visuale a persone di differente altezza, in sedia a rotelle e bambini.

Qualora per ragioni legate al rispetto di vincoli paesaggistici o esigenze di sicurezza non fosse possibile l'accesso ai punti panoramici, la limitazione deve essere evidenziata chiaramente.

8.5 ATTIVITÀ RICREATIVE PER MINORI E STUDENTI

8.5.1 ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO PER MINORI ACCOMPAGNATI

La struttura ricettiva, laddove previsto, deve garantire un'offerta ricreativa adeguata per ospiti minori con disabilità.

I luoghi di aggregazione (ludoteche o spazi dedicati) devono garantire la possibilità di dedicare spazi a minori con disabilità.

Qualora l'accesso agli spazi sia vincolato, e non sia possibile raggiungerli con dispositivi di deambulazione (es. sedie a rotelle o stampelle) deve essere garantita la possibilità di accedere in altro modo, e il minore deve avere a disposizione uno spazio adeguato per partecipare alle attività.

Deve essere garantita la possibilità di partecipazione agli accompagnatori dei minori.

Il servizio di intrattenimento deve essere adeguato alle necessità dell'ospite con disabilità, erogato da personale competente ed eventualmente adattato laddove non erogabile in toto o in parte.

A seconda delle situazioni soggettive dei minori, sarebbe interessante introdurre nelle attività di intrattenimento dei momenti didattici in forma ludica, mirati, ad esempio, a far inquadrare la località di dimora nella sua evoluzione storica e nel tessuto geografico della regione, anche per fissare meglio nella mente il ricordo della vacanza. È opportuna la predisposizione del relativo materiale didattico.

9 MICE (MEETINGS, INCENTIVES, CONVENTIONS AND EXHIBITIONS)

Il termine MICE (Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions) copre l'ampia gamma di funzioni quali mostre, conferenze, ceremonie di premiazione, riunioni grandi o piccole, festival, raccolte di fondi, esposizioni e fiere commerciali, concerti all'aperto e fiere di strada della comunità locale.

Per la realizzazione di questi eventi la struttura ricettiva deve:

- considerare gli obblighi legali;
- fornire informazioni e/o consigli per raggiungere il luogo dell'evento;
- considerare la disponibilità di parcheggi in numero adeguato alla dimensione dell'evento;
- considerare l'accessibilità del luogo dell'evento;
- considerare il programma dell'evento e come assicurarsi che sia accessibile;
- stabilire come garantire l'accoglienza di tutti i partecipanti all'evento;
- considerare le comunicazioni e la necessità di rendere il più possibile accessibili le informazioni sull'evento.

Gli eventi devono essere pianificati sin dalla fase iniziale al fine di garantire l'accesso a tutti considerando ogni tipo di disabilità.

Personale esperto di accessibilità deve essere coinvolto nell'organizzazione dell'evento in particolare in merito alla sicurezza e, se di grandi dimensioni, per la valutazione del luogo in cui avverrà l'evento.

NOTA Tutti gli elementi di dettaglio necessari a valutare i requisiti, sono contenuti nelle check-list di riferimento.

10 STRUTTURA RICETTIVA

Le strutture ricettive possono essere di varie tipologie, alberghiere ed extra-alberghiere: hotel, ostelli, alloggi, bed and breakfast, campeggi, pensioni, baite, cottage, appartamenti, case vacanza, ecc.

L'accessibilità dei servizi offerti dalle strutture ricettive deve essere descritta e resa disponibile ai clienti e al personale addetto.

La struttura ricettiva deve fornire agli ospiti diversi mezzi audio e visivi per comunicare nelle aree pubbliche o nelle camere, ecc.

Le camere delle strutture ricettive che accolgono gli ospiti con disabilità devono essere sicure, adatte alle loro specifiche esigenze di mobilità e di impiego e attrezzate per le varie disabilità anche diverse da quelle motorie.

I bagni devono avere spazi sufficienti per l'avvicinamento, la manovra e un'altezza adeguata dei rubinetti, dei servizi, ecc.

Se la struttura ricettiva offre anche servizi aggiuntivi, come auditorium, sale conferenze, ristoranti, negozi, piscine, terme, parrucchieri, intrattenimento, queste aree comuni devono essere collegate con un percorso accessibile e adatto alle varie tipologie di disabilità.

Le modalità di impiego degli elementi, dei dispositivi e dei comandi, nonché le caratteristiche delle fonti di alimentazione elettrica all'interno della camera devono essere fruibili da tutti mediante istruzioni a stampa facilitata e in caratteri braille e, se possibile, mediante video su un canale del televisore e registrazione ascoltabile per telefono da un derivato della centralina telefonica.

10.1 CAMPEGGIO

Qualora presso la struttura ricettiva siano erogati servizi di campeggio in tenda, camper, caravan, case mobili, bungalow, ecc. con associati servizi quali bar, supermarket, negozi, aree sportive e attività programmate, l'accessibilità deve essere garantita almeno in alcuni alloggi/sistemazioni, e se possibile in alcune tende e camper/caravan. Devono essere presenti servizi igienici e spogliatoi accessibili (vedere punto 6.3.4 della UNI/PdR 92), così come le attività organizzate.

11 FOOD & BEVERAGE NELL'AMBITO DI SERVIZI TURISTICO-RICETTIVI ED IMPIANTI SPORTIVI

11.1 GENERALITÀ

Gli spazi di ristorazione come ristoranti, bar o altri luoghi di servizio di cibo e bevande sono essenziale componente di qualsiasi destinazione turistica, oltre all'alloggio.

Per questi spazi, deve essere considerata l'accessibilità relativa all'accesso a dotazioni, spazi di circolazione, servizi igienici, attrezzature e mobili, comunicazione e sicurezza.

11.1.1 SALA DA PRANZO E AREE DI EROGAZIONE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE

All'interno della struttura i percorsi devono essere accessibili e i tavoli raggiungibili. Se all'interno del locale sono presenti servizi igienici, almeno uno deve essere accessibile.

Se si utilizzano aree di ristorazione self-service, deve esserci uno spazio adeguato per potervi accedere e rifornirsi. La maggior parte degli alimenti (compresi i condimenti), le stoviglie, le posate e la vetreria devono essere raggiungibili da tutte le persone (comprese le persone su sedia a rotelle, le persone di bassa statura, ecc.) e dovrebbe essere fornita assistenza. Le decorazioni e gli elementi sulla tavola che ostacolano una buona comunicazione visiva devono essere rimossi su richiesta (ad es. vasi, fiori, candele).

11.1.2 TIPOLOGIA DI SERVIZIO

Quando non viene fornito il servizio al tavolo o i clienti devono effettuare selezioni self-service di cibo, bevande, condimenti e/o posate, i membri del personale devono essere a disposizione per fornire assistenza.

11.1.3 EROGAZIONE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE

La fornitura del servizio deve includere opzioni/alternative per persone con intolleranze e allergie alimentari o altre patologie che richiedano una dieta particolare (ad es. intolleranza al lattosio, diabete, celiachia, ecc.).

Il ristorante deve offrire:

- la possibilità per il personale di descrivere il menu e i suoi ingredienti;
- la possibilità per il personale di presentare i piatti (es. per poter orientare le persone non vedenti o con problemi di vista alla scelta del cibo);
- posate e bicchieri adattati su richiesta.

11.2 DISPONIBILITÀ DI INFORMAZIONI

L'esercizio deve fornire informazioni sui propri prodotti (es. cibi, bevande e altro) in formati accessibili, in modo da consentire a tutti di consultare il menu oppure i prodotti in modo indipendente (es. testo a caratteri grandi di facile lettura, in Braille o in altri formati alternativi come applicazioni web o mobili, immagini delle pietanze nel menu). Quando non sono disponibili formati accessibili, le informazioni devono essere fornite dal personale su richiesta.

I clienti devono disporre di informazioni documentate sugli allergeni. Devono essere disponibili le informazioni sugli ingredienti che compongono le pietanze.

Quando gli alimenti sono esposti (es. ristoranti self-service, bar, caffetterie), credenze e vetrine devono consentire alle persone in piedi o sedute, a diverse altezze, di avere una buona visibilità dei prodotti.

In alternativa, è possibile presentare al cliente un campione dei prodotti.

I prodotti esposti devono essere chiaramente etichettati. Quando i prodotti non sono visibili e/o l'etichettatura non è fornita in formati alternativi, le informazioni devono essere fornite dal personale su richiesta. Le informazioni verbali devono essere fornite in diversi modi, compresa la possibilità di incorporare sistemi di amplificazione dell'udito, quando si prendono gli ordini dei clienti.

12 IMPIANTI SPORTIVI

12.1 GENERALITÀ

Qualora una struttura ricettiva organizzi oppure proponga attività sportive, deve rispettare requisiti e raccomandazioni funzionali di base minimi per un ambiente costruito accessibile e fruibile e promuovere un utilizzo equo e sicuro per la più ampia gamma di utenti, incluse le persone con disabilità, secondo quanto prescrive il punto 4 della UNI ISO 21902 e secondo il punto 17 della norma UNI CEI EN 17210.

I requisiti e le raccomandazioni riportate nell'Appendice B sono formulati in termini qualitativi e descrivono gli obiettivi che sono da raggiungere, in funzione della diversità che un ampio ventaglio di utenti presenta, senza andare in conflitto con le norme nazionali di accessibilità che vengono considerate, in fase di analisi, già applicate e conformi e quindi non oggetto della presente verifica.

Il presente punto specifica una serie di requisiti e raccomandazioni funzionali di accessibilità e fruibilità specifici per gli impianti sportivi ospitati nelle strutture ricettive o comunque facenti parte delle attività sportive offerte (e quindi anche esterne alla struttura stessa).

12.2 TRIBUNE E AREE DI OSSERVAZIONE

Gli auditorium o altre strutture per spettatori sono luoghi in cui le persone si riuniscono per eventi sportivi o altre forme di intrattenimento. Quando ci sono percorsi accessibili complessi o corridoi stretti, questi possono essere difficoltosi da affrontare per molti utenti. La mancanza di spazio adeguato alle persone che utilizzano dispositivi di mobilità su ruote tra i posti a sedere, riducono la possibilità per questi utenti di avere una visuale libera. Sistemi di altoparlanti malfunzionanti, assenza di sistemi di potenziamento dell'ascolto idonei o illuminazione inadeguata impediscono a molti utenti di percepire le informazioni per il pubblico. Le tribune devono soddisfare la UNI EN 13200-1, oltre a quanto richiesto nell'Appendice B.

12.3 IMPIANTI SPORTIVI

Gli impianti sportivi accessibili sono essenziali per facilitare le opportunità sportive per tutte le persone, sia che partecipino come atleti, spettatori, funzionari o volontari e indipendentemente dalle loro disabilità. Gli impianti sportivi possono includere installazioni al chiuso e all'aperto, come stadi, campi da gioco e palestre.

Per gli impianti sportivi, se esterni alle strutture ricettive, sono previsti requisiti e raccomandazioni anche per:

- parcheggi e punti di arrivo;
- posti a sedere per i giocatori di una squadra;
- posti a sedere per gli spettatori;
- spogliatoi per utenti;
- aree di fitness/palestre.

12.4 RISTORANTI, BAR, CAFFÈ OSPITATI NEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Vedere quanto previsto al punto 11.

12.5 PISCINE, SAUNE

La frequentazione di piscine, SPA e saune deve permettere l'accesso a tutti gli utenti. Anche la sicurezza di tutti gli utenti è un aspetto prioritario, in relazione, in particolar modo, al rischio di scivolamento su superfici bagnate.

13 STABILIMENTI BALNEARI

Per quanto riguarda gli stabilimenti balneari, si applicano i requisiti indicati nella UNI/PdR 92.

**APPENDICE A - RACCOMANDAZIONI PER LA VALUTAZIONE DI CONFORMITÀ
DI TERZA PARTE (CERTIFICAZIONE) PER LE ORGANIZZAZIONI CHE HANNO
IMPLEMENTATO LO SCHEMA DI CERTIFICAZIONE INERENTE
ALL'ACCESSIBILITÀ**

Il presente prospetto definisce schematicamente gli elementi che un Organismo di Certificazione (OdC) deve applicare, per valutare la conformità alla presente Prassi da parte di un'organizzazione, di qualunque forma giuridica e operante nel settore pubblico o privato.

La percentuale minima necessaria per il raggiungimento della conformità è pari al 70% per ogni singolo requisito principale, le percentuali di ogni requisito principale non possono essere utilizzate per raggiungere una media complessiva del 70%. Ad esempio, se il requisito principale "A" è al 50% e il requisito "B" al 100% la media NON è 75%, il requisito "A" sarà ritenuto NON conforme.

Il peso di ogni singola risposta può variare tra 0 e 3:

- 3 – conformità completa;
- 2 – presenza di una lieve criticità che può generare in una NC, se non gestita;
- 1 – parte del requisito non è implementato;
- 0 – il requisito non è implementato.

Ai requisiti per i quali le possibili alternative sono "SÌ/NO", è possibile assegnare solo il punteggio 3 oppure 0.

Sono identificati dalla sottolineatura in ogni check-list alcuni requisiti "essenziali" il cui mancato rispetto/ non conformità comporta l'impossibilità di rilascio della certificazione.

Gli auditor, qualora constatassero a prima vista la presenza di barriere architettoniche di cui all'Art. 2.A. lett. a), b) e c) del D.M. n. 236 del 14 giugno 1989 per gli spazi ed edifici privati aperti al pubblico, o all'identico Art. 1.2., lettere a), b) e c) del D.P.R. n. 503 del 24 luglio 1996, per spazi ed edifici pubblici, possono rilevare le varie gradazioni di accessibilità dei servizi, ma devono comunicare al titolare della struttura la situazione di irregolarità e invitarlo a provvedere quanto prima alla messa in regola. Devono altresì annotare per sommi capi l'irregolarità riscontrata nella relazione finale.

Prospetto A.1 - Regole di certificazione

REGOLE DI CERTIFICAZIONE		
N°	Item	Regole e requisiti
A.1.1	Norma di accreditamento	UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012
A.1.2	Schema di certificazione	<p>La presente PdR, che è stata redatta tenendo in considerazione le norme:</p> <ul style="list-style-type: none"> – norma UNI ISO 21902:2022 – norma UNI CEI EN 17210:2021 – UNI/PdR 92:2020.
A.1.3	Soggetti che possono richiedere la certificazione	<p>La certificazione ai sensi della presente PdR può essere richiesta da organizzazioni in possesso delle seguenti classificazioni ATECO:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. esercizi alberghieri (ATECO 55.10.00) b. esercizi extra alberghieri (ATECO 55.20.10, ATECO 55.20.20, ATECO 55.20.30, ATECO 55.20.40, ATECO 55.20.51, ATECO 55.30.00, ATECO 55.90.10, ATECO 55.90.20, ATECO 55.20.52) c. stabilimenti termali (ATECO 94.04.20, ATECO 96.04.20) d. stabilimenti balneari (ATECO 93.29.20). <p>Anche le strutture dirette allo svolgimento di attività sportive di maggiore interesse per la fruizione turistica, siano esse pubbliche o private e necessariamente aperte al pubblico giornaliero possono richiedere la certificazione ai sensi della presente PdR..</p> <p>Ulteriori dettagli riportati nel Decreto interministeriale 19 aprile 2022 (prot. 5323/22) all'art.2.</p>
A.1.4	Possibili esclusioni	<p>Tutti i servizi erogati dall'organizzazione devono essere oggetto di certificazione, senza nessuna possibile esclusione.</p> <p>La certificazione è rilasciata per singole strutture (riguardando aspetti, oltre che organizzativi, strutturali ed infrastrutturali) anche nel caso in cui appartenga a un gruppo alberghiero/catena/management company.</p>
A.1.5	Requisiti strutturali dell'OdC	Si applica integralmente la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065.
A.1.6	Criteri di competenza del gruppo di verifica	<p>Nel gruppo di audit le competenze si ritengono soddisfatte quando, tenendo conto delle competenze complessive del gruppo (auditor ed eventuali esperti/e tecnici/che), sia presente:</p> <ul style="list-style-type: none"> – conoscenza dei principi, delle prassi e delle tecniche di audit (UNI EN ISO 19011 e UNI 11312 per le attività Mystery) acquisita tramite formazione erogata anche internamente da enti di certificazione;

REGOLE DI CERTIFICAZIONE	
	<ul style="list-style-type: none"> – conoscenza specifica delle norme comprese nello schema di certificazione, acquisite attraverso un corso di formazione in materia di norme tecniche e cogenti sull'accessibilità di almeno 16 ore che può essere anche erogato internamente da enti di certificazione; – competenza tecnica: <ul style="list-style-type: none"> C.1 una significativa esperienza nell'attività di valutazione della conformità di esercizi ricettivi, stabilimenti termali e/o balneari, impianti sportivi con almeno 10 audit di terza parte accreditata su strutture ricettive o 10 audit di terza accreditata parte di sistemi di gestione UNI EN ISO 9001 o UNI ISO 45001 implementati in strutture ricettive/sportive, strutture residenziali e semi-residenziali di assistenza disabili; C.2 il requisito di cui sopra si può ridurre a n. 6 audit negli ultimi 2 anni se è documentata la competenza maturata a seguito di esperienza lavorativa complessiva di almeno 5 anni in materie pertinenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo: direttore d'albergo, consulente su sistemi di gestione UNI EN ISO 9001 e/o UNI ISO 45001, progettista con comprovata esperienza sull'accessibilità del costruito, formatore con comprovata esperienza di almeno 5 anni in tema di accessibilità). <p>NOTA 1 La formazione deve essere così suddivisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 8 ore erogate da un esperto in legislazione e normativa in materia di accessibilità; - 8 ore erogate da un esperto in norme tecniche in materia di accessibilità. <p>NOTA 2 In assenza dei requisiti di competenza tecnica sopra descritti (vedere punto C dei <i>Criteri di competenza del gruppo di verifica</i>) la formazione è estesa ad un totale di 40 ore e deve essere così suddivisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 20 ore erogate da un esperto in legislazione e normativa in materia di accessibilità; - 20 ore erogate da un esperto in norme tecniche in materia di accessibilità. <p>La presenza di altri/e esperti/e non è obbligatoria ma eventualmente necessaria per completare le competenze del gruppo di audit se non già soddisfatte. Il tempo impiegato dagli/dalle esperti/e (esperti/e tecnici/che), ai fini della durata dell'audit, può essere conteggiato al 50%.</p> <p>Fatta salva l'attività di formazione sopra indicata, i punti sopra si presumono soddisfatti anche se il team di audit è in possesso di un</p>

REGOLE DI CERTIFICAZIONE	
	<p>certificato di competenza accreditato per gli schemi UNI EN ISO 9001 o UNI ISO 45001 in uno dei settori seguenti EA 30, 38, 39.</p> <p>NOTA 3 Il Lead Auditor (LA) deve avere in ogni caso la seguente competenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - qualifica come LA UNI ISO 45001, da almeno 3 anni, in uno dei settori: EA 30,38,39, oppure: - qualifica come LA UNI EN ISO 9001 da almeno 3 anni + in uno dei settori: EA 30, 38,39, oppure - qualifica come LA sugli schemi di prodotto secondo UNI CEI EN ISO/ IEC 17065, da almeno 3 anni, con corso di formazione in materia di norme tecniche e cogenti sull'accessibilità di almeno 16 ore; in tal caso deve essere affiancato da esperto tecnico per almeno 3 audit iniziali. <p>NOTA 4 L'esperto tecnico deve avere una significativa e comprovata esperienza di almeno 3 anni nell'ambito degli esercizi ricettivi e/o stabilimenti termali e/o balneari e/o impianti sportivi. e/o, strutture residenziali e semi-residenziali di assistenza disabili.</p>
A.1.7	Programma del corso di formazione per i membri del gruppo di verifica
A.1.8	Requisiti in capo ai docenti dei corsi di formazione dei membri del gruppo di verifica
A.1.9	Criteri di competenza del comitato di delibera (o del decision maker)
A.1.10	<p>Tempi di audit e periodicità degli audit di terza parte</p> <p>Si applicano i tempi riportati nell'<i>Allegato 1 - Tabelle durata standard dei servizi</i>, di cui all'<i>Avviso pubblico recante modalità per la costituzione dell'elenco degli enti accreditati ai sensi del Regolamento CE 765/2008, sulla base della UNI CEI EN ISO/IEC 17065, per la certificazione UNI ISO 21902:2022, per la certificazione UNI CEI EN 17210:2021 e per la certificazione UNI/PdR 92:2020, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del decreto interministeriale 19 aprile 2022 prot. n. 5323 "Modalità di accesso e fruizione degli interventi a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, commi 176 e 177 della legge 30 dicembre 2021 n. 234, destinato alla realizzazione di interventi per l'accessibilità all'offerta turistica delle persone con disabilità" del 28.06.2022.</i></p> <p>La certificazione di conformità dell'accessibilità ha durata triennale. Per la frequenza e periodicità delle verifiche (sorveglianze e rinnovo) si applicano le regole definite nella UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1. È possibile che durante il ciclo di certificazione venga condotta, in aggiunta alle normali verifiche, anche una verifica a sorpresa (senza preavviso). Secondo quanto previsto dall' Art. 4 comma 2 dell'Avviso pubblico del decreto interministeriale 19 aprile 2022 prot. n. 5323 "Modalità di</p>

REGOLE DI CERTIFICAZIONE	
	accesso e fruizione degli interventi a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, commi 176 e 177 della legge 30 dicembre 2021 n. 234, destinato alla realizzazione di interventi per l'accessibilità all'offerta turistica delle persone con disabilità" (e leggi successive) l'estrazione delle strutture soggette a verifica a sorpresa viene eseguita dal Ministero del Turismo secondo un criterio di casualità. Tale eventualità deve essere espressamente prevista nell'accordo di certificazione tra l'Organismo e il cliente. La durata di questa verifica a sorpresa è pari a quella relativa ai "Servizi per il mantenimento della certificazione, ovvero per le verifiche supplementari per la chiusura delle non conformità" come citato nell'Allegato 1 "Tabella durata standard dei servizi". Questa verifica a sorpresa potrebbe essere condotta, in tutto o in parte, in incognito (mystery o undeclared).
A.1.11	Modalità di svolgimento dell'audit La documentazione di audit deve riportare, fra le altre registrazioni, anche quanto segue: <ul style="list-style-type: none">– il perimetro e l'applicabilità dello schema di certificazione, con la definizione degli indirizzi legali e operativi della/e sede/i dell'organizzazione,– la mappatura dei servizi svolti dall'organizzazione, identificati usando le stesse diciture dell'Allegato 1 - Tabelle durata standard dei servizi già citato,– la registrazione delle evidenze in apposite check-list/documenti di supporto per il gruppo di audit. Tale documentazione deve tenere conto del grado di applicazione dei requisiti definiti nello schema di certificazione.
A.1.12	Contenuti del certificato Oltre a quanto stabilito dalla UNI CEI EN ISO/IEC 17065 il certificato rilasciato dall'OdC deve recare esplicito riferimento a: <ul style="list-style-type: none">– norme/prassi di riferimento di certificazione complete di anno di edizione;– identificazione della sede legale e delle sedi operative;– attività svolta: es. attività alberghiera, stabilimento termale, stabilimento balneare, impianto sportivo, ecc., inclusi i servizi offerti (es. trasporto, bar-ristorante, come identificati nell'Allegato 1 - Tabelle durata standard dei servizi già citato);– il numero di stanze facenti parte della struttura ricettiva certificata, in cui è garantita l'accessibilità;– il tipo di necessità di accessibilità in grado di soddisfare che l'organizzazione è in grado di gestire attraverso i suoi servizi certificati secondo la UNI/PdR 131, in caso di non rispondenza al 100% ai requisiti non essenziali richiesti.
A.1.13	Documenti IAF applicabili Trovano applicazione i documenti IAF: MD 02.
A.1.14	Riferimento alla certificazione e utilizzo del Marchio UNI L'OdC deve provvedere a sottoscrivere l'accordo di utilizzo del Marchio UNI "Servizi" e deve disporre di regole che consentano

REGOLE DI CERTIFICAZIONE	
	<p>all'organizzazione di dichiarare la propria conformità allo schema di certificazione pertinente.</p> <p>La dichiarazione di conformità annessa al marchio deve contenere quanto segue:</p> <p>Organizzazione (<i>ragione sociale</i>) con servizio di accessibilità certificato ai sensi dello schema di certificazione UNI/PdR 131:2023 (<i>numero della presente Prassi di Riferimento</i>) dall'Organismo di Certificazione..... (<i>nome dell'OdC</i>) con Marchio UNI.</p> <p>L'OdC deve pertanto disporre di regole per la concessione della licenza d'uso del proprio marchio di certificazione di servizio che ne preveda l'utilizzo combinato al Marchio UNI "Servizi".</p> <p>L'utilizzo combinato del marchio dell'OdC e del Marchio UNI "Servizi" deve essere permesso a partire dalla data di emissione del certificato da parte dell'organismo.</p> <p>NOTA Il Marchio di conformità UNI "Servizi" ha lo scopo di attestare che i requisiti del servizio certificato siano stabiliti dall'UNI tramite la pubblicazione di norme o prassi di riferimento e che l'OdC operi sotto accreditamento.</p>

APPENDICE B - CHECK-LIST PER AUDIT

La presente Appendice contiene una check-list di controllo da utilizzare per la valutazione di conformità di prima, seconda o terza parte, e si basa sulla norma UNI ISO 21902.

Le raccomandazioni per la valutazione di conformità di terza parte (certificazione) sono indicati nell'Appendice A.

Prospetto B.1 - Check-list requisiti generali

N	REQUISITI RICHIESTI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	NOTE E EVIDENZE
Requisiti generali				
1)	È disponibile la visura camerale in corso di validità? (non antecedente 6 mesi la data dell'audit)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
5. Requisiti fondamentali e raccomandazioni				
Requisiti legali				
2)	È disponibile l'autorizzazione all'esercizio dell'attività?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
3)	È disponibile l'autorizzazione sanitaria?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
4)	È presente il Piano di emergenza?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
5)	È presente il CPI se applicabile?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
6)	I potenziali utilizzatori sono stati informati della certificazione ottenuta?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
7)	La struttura informa il potenziale utilizzatore sulle caratteristiche di accessibilità della struttura?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
8)	Utilizza canali digitali per informare che la struttura è accessibile?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
5.2 Progettazione di servizi accessibili				
Sviluppo del prodotto				
I servizi turistici presenti:				
9)	Consentono flessibilità di orario?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
10)	Consentono libertà di scelta?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
11)	Sono in quantità sufficiente per il numero di ospiti?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
12)	Sono disponibili servizi specifici adattati alle varie tipologie di disabilità senza sovrapprezzo?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Monitoraggio, valutazione e miglioramento continuo				
È stato applicato un sistema di monitoraggio e miglioramento continuo che prevede:				
13)	Raccolta e valutazione coerente e regolare delle informazioni?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

N	REQUISITI RICHIESTI	S	O	NOTE E EVIDENZE
14)	Procedure di revisione e correzione nell'ambito della manutenzione ordinaria e della revisione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
15)	Procedura di gestione dei reclami e delle osservazioni in essere?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
16)	È stato realizzato un Audit di accesso al fine di accogliere e recepire le esigenze ed identificare al meglio la sopravvenienza di eventuali nuove barriere all'accessibilità?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

5.3 Requisiti di progettazione universali per l'informazione e la comunicazione

Requisiti generali

17)	Le informazioni fornite sono tutte aggiornate e disponibili in diversi formati (formato audio, Braille, stampa a caratteri ingranditi anche a rilievo per ipovedenti o altri).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
-----	--	--------------------------	--------------------------	--

Comunicazione scritta

Comunicazione faccia a faccia-telefonica-video-tattile-acustica-pannelli audiovisivi

Comunicazione basata su Web

Le comunicazioni scritte:

18)	<u>Supportano i clienti tramite immagini o formati alternativi a comprendere informazioni precise?</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
19)	<u>Possono essere ricevute tramite altri dispositivi? (WiFi, 3G, infrarossi, QR Code)</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

La comunicazione verbale:

20)	<u>Avviene con un linguaggio chiaro e in modo che si adatti alle capacità ricettive del cliente?</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
21)	<u>È presente una illuminazione per gli ipovedenti che non ostacoli la lettura labiale da parte delle persone con deficit uditivo?</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
22)	<u>È presente un'acustica che non crei risonanze per le persone con deficit uditivo?</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

La comunicazione telefonica e video:

23)	<u>È presente in struttura un/una professionista in interpretazione in Lingua Italiana dei Segni e Lingua Italiana dei Segni Tattile o, in alternativa è disponibile un "servizio ponte" di videochat con un/una professionista in interpretazione in LIS/Lingua dei Segni di altri Paesi?</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
24)	<u>In assenza di servizi di interpretazione, è disponibile un servizio di videochat?</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

N	REQUISITI RICHIESTI	SÍ	NO	NOTE E EVIDENZE
La comunicazione tattile:				
25)	<u>Sono presenti mappe e modelli tattili accompagnati da informazioni Braille o audio o a caratteri stampatelli a rilievo?</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
La comunicazione acustica/visiva:				
26)	<u>Tutti i contenuti multimediali sono forniti anche in un formato sonoro con audiodescrizione?</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
27)	<u>Tutti i contenuti multimediali sono forniti anche in un formato dotato di sottotitoli?</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
28)	<u>È presente (in reception e/o in sala convegni, ove presenti) un sistema di miglioramento dell'udito tipo sistema di radiotrasmissione FM o circuito ad induzione magnetica?</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
I pannelli audiovisivi:				
29)	<u>Sono visibili per tutte le persone e non coperti da altri oggetti?</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
30)	<u>Presentano vetri antiriflesso?</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
31)	<u>Sono posizionati ad un'altezza che ne consenta la lettura per tutte le persone?</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
La comunicazione basata sul web risulta:				
32)	<u>Percettibile (utilizzabile indipendentemente dalla capacità di una persona di vedere, sentire o toccare)?</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
33)	<u>Operabile (sono utilizzabili moduli, controlli e navigazione)?</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
34)	<u>Comprensibile (il contenuto e l'interfaccia sono chiari e di facile comprensione)?</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
35)	<u>Indipendente dal dispositivo utilizzato (il contenuto può essere utilizzato in modo affidabile da un'ampia gamma di dispositivi)?</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.4 Formazione				
Contenuti della formazione				
36)	Il personale della struttura è stato informato delle esigenze e delle difficoltà specifiche associate a una serie di condizioni e problematiche che i clienti potrebbero avere?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
37)	Il contenuto della formazione documentata comprende almeno: <ul style="list-style-type: none"> - Il significato della diversità nella considerazione prioritaria dell'individuo come persona; - come comunicare con persone con problemi di udito o sordi; 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

N	REQUISITI RICHIESTI	S	N	NOTE E EVIDENZE
	<ul style="list-style-type: none"> – come rivolgersi a persone non vedenti e guidarle; – come assistere le persone con difficoltà motorie e utilizzare i dispositivi di assistenza. 			
38)	È stato elaborato un piano formazione al fine di mantenere le conoscenze e la consapevolezza aggiornate secondo i disposti normativi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.5 Requisiti fondamentali comuni per l'ambiente costruito				
Generalità				
39)	<u>La struttura risulta essere progettata, costruita, manutenuta e gestita in modo da garantire l'accessibilità alla più vasta gamma di utenti e in particolare alle persone con disabilità motorie e sensoriali?</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Accesso a un edificio				
40)	<u>Per l'arrivo con autoveicolo è:</u> <ul style="list-style-type: none"> – previsto uno spazio per i punti di riconsegna dei passeggeri per taxi, mezzi pubblici e anche per veicoli di grandi dimensioni come i furgoni? – prevista un'area di deposito dei veicoli con una lunghezza minima di 9 m, una larghezza minima di 3,6 m e servite da una rampa di marciapiede? 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
41)	<u>Se c'è un dislivello tra la carreggiata e il marciapiede, è presente una rampa di marciapiede con pendenza conforme alle norme di legge per facilitare lo sbarco delle persone vicino all'ingresso principale di un edificio?</u>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
42)	<u>I punti di attraversamento sono segnalati ai non vedenti mediante sbarramento di segnale tattile-plantare rettilineo e di pericolo valicabile al confine tra zona pedonale e zona carrabile?</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Parcheggi accessibili designati				
43)	<u>Sono stati previsti parcheggi accessibili con dimensioni consone, in numero sufficiente in proporzione alla dimensione della struttura servita e al numero massimo di utenti, vicino l'ingresso principale?</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
44)	<u>Vi è continuità del percorso accessibile e facilmente percorribile da/per i parcheggi al luogo?</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Percorsi per l'edificio				
45)	<u>È presente opportuna segnaletica per facilitare l'identificazione e garantire l'accesso a tutti gli utenti?</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
46)	<u>Sono predisposti spazi di manovra per percorsi in alternativa all'accesso mediante gradini?</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ingressi degli edifici				
47)	<u>Le maniglie e le porte d'ingresso sono di facile manovrabilità/apertura?</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
48)	<u>Le porte d'ingresso sono di larghezza adeguata?</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

N	REQUISITI RICHIESTI	SÍ	NO	NOTE E EVIDENZE
49)	<u>Le porte d'ingresso sono di altezza adeguata?</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
50)	<u>Le porte d'ingresso sono dotate di spazio di circolazione per consentire il passaggio?</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
51)	<u>Le porte d'ingresso, in caso di superfici vetrate, sono segnalate e facilmente riconoscibili/percepibili con l'aggiunta di una striscia cromaticamente distinguibile?</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
52)	<u>Sono stati previsti ingressi alternativi chiaramente segnalati in caso di presenza di accessi con gradini, scale o porte girevoli all'ingresso?</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Area di accoglienza, sportelli, biglietterie				
53)	<u>Gli spazi sopra indicati sono di facile identificazione e accesso?</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
54)	<u>Per le persone con deficit uditivi, è presente un sistema di facilitazione dell'udito e/o illuminazione sufficiente senza abbagliamento?</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Percorsi accessibili all'interno degli edifici				
55)	<u>È presente un progetto di circolazione orizzontale che assicuri che l'edificio sia accessibile a tutte le persone?</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
56)	<u>Sono state predisposte rampe o ascensori per superare dislivelli?</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
57)	<u>All'interno della struttura, nelle zone ampie e non dotate di guide naturali:</u> <ul style="list-style-type: none"> - <u>sono presenti sulla pavimentazione le piste tattili LVE per l'orientamento e la sicurezza dei non vedenti e degli ipovedenti?</u> - <u>sono presenti mappe a rilievo che descrivono la disposizione della struttura?</u> 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Superfici del pavimento e delle pareti				
58)	<u>Sono state utilizzate pavimentazioni antiscivolo per garantire l'incolumità delle persone?</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
59)	<u>Le superfici sono tali da non rappresentare pericolo di inciampo?</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
60)	<u>È presente un buon contrasto di luminanza (chiaroscuro) tra il pavimento e le pareti, fra queste e le porte (comprese le mostre) e gli arredi posti lungo le pareti?</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
61)	<u>Sono assenti dislivelli, anche minimi, fra i pavimenti delle varie stanze/aree?</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Porte e mobili per porte				
62)	<u>Le maniglie e le porte all'interno dell'edificio sono di facile manovrabilità/apertura?</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

N	REQUISITI RICHIESTI	SÍ	NO	NOTE E EVIDENZE
63)	<u>Le maniglie e gli sportelli dei mobili sono di facile manovrabilità/apertura (es. maniglie a leva)?</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
64)	<u>Il numero della camera è indicato a rilievo ad altezza d'uomo al centro della porta o sulla mostra?</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
65)	<u>Negli spazi comuni, sono presenti pannelli trasparenti nelle porte per facilitare la sicurezza?</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Finestre e hardware per finestre				
66)	<u>Le maniglie delle finestre sono di facile manovrabilità/apertura con una sola mano o con telecomandi?</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
67)	<u>Le finestre sono poste a un'altezza che permette di vedere attraverso anche a una persona seduta?</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Scale				
68)	<u>Sono presenti gradini di alzate e pedate omogenee?</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
69)	<u>Sono presenti contrassegni visivi per identificare il bordo di ogni gradino e contrassegni tattili e marcagradini tattili a contrasto cromatico?</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
70)	<u>Sono garantiti dei livelli minimi di illuminamento per facilitare la circolazione in sicurezza e che non provochino abbagliamento?</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Corrimano				
71)	<u>I corrimani:</u> <ul style="list-style-type: none"> - <u>sono su entrambi i lati, laddove previsto dalle norme di legge?</u> - <u>sono di dimensione, forma e superficie facilmente afferrabile?</u> - <u>iniziano e terminano 30 cm prima dell'inizio dei gradini e dopo la loro fine?</u> - <u>sono dotati di manicotti recanti, a rilievo e in braille, il numero del piano che si raggiunge salendo o discendendo quella rampa?</u> 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ascensori				
72)	<u>Nella cabina dell'ascensore è presente un corrimano e/o una sedia ribaltabile?</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
73)	<u>Il pavimento e le pareti presentano materiali, illuminazione e controlli per adattarsi a tutti gli utenti?</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
74)	<u>Sulla tastiera ogni tasto reca il numero a rilievo e in braille?</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
75)	<u>Sulla tastiera i tasti funzionano a pressione e non a sfioramento?</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
76)	<u>È presente l'annuncio vocale del numero del piano raggiunto e delle funzioni ivi svolte?</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Piattaforme elevatrici verticali e inclinate				

N	REQUISITI RICHIESTI	S	O	NOTE E EVIDENZE
77)	<u>Sono utilizzate piattaforme elevatrici per fornire accessibilità all'edificio esistente se non fosse possibile implementare soluzioni con rampe o ascensori?</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Scale mobili e tappeti mobili				
78)	<u>Scale mobili e tappeti mobili sono utilizzati per integrare percorsi accessibili in luoghi ad uso pubblico con elevata densità di utenti?</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
79)	<u>Tali sistemi di traslazione orizzontale o verticale sono raggiungibili anche dai non vedenti tramite le piste tattilo-plantari?</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
80)	<u>L'ingresso e l'uscita da scale e tappeti mobili sono segnalati con gli opportuni codici tattilo-plantari?</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Servizi igienici pubblici e locali sanitari				
81)	<u>Nei servizi igienici pubblici c'è un buon contrasto visivo tra pareti, pavimenti, porte, sanitari, arredi e sostegni, per l'orientamento di tutti gli utenti?</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
82)	<u>Gli orinatoi presenti sono di diverse altezze?</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
83)	<u>L'ingresso del bagno per persone con disabilità, unisex o differenziato per genere, è raggiungibile senza entrare nell'antibagno differenziato per genere?</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Servizi igienici delle camere accessibili				
84)	<u>È presente un sistema di doccia integrato (doccetta con flessibile) al water bidet?</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
85)	<u>È presente un lavabo reclinabile?</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
86)	<u>Il piano doccia è a raso?</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
87)	<u>Nella doccia sono presenti i maniglioni di sostegno?</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
88)	<u>È presente un regolatore automatico della temperatura dell'acqua per evitare ustioni?</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
89)	<u>È presente uno specchio reclinabile</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Apparecchiature, comandi e interruttori				
90)	<u>I comandi e gli interruttori possono essere azionati da tutti in sicurezza e autonomia?</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
91)	<u>Le placche di supporto di interruttori, pulsanti e comandi di apparecchiature presentano un forte contrasto di luminanza rispetto alla parete?</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Arredamento				
92)	<u>Sono state predisposte aree salotto con diversi tipi di mobili per sedersi per facilitare la seduta e l'alzata in piedi (es. poltrone con braccioli di sostegno) per una serie di utenti?</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
93)	<u>I tavoli, le scrivanie e i balconi sono accessibili e fruibili da tutti?</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

N	REQUISITI RICHIESTI	SÍ	NO	NOTE E EVIDENZE
94)	<u>In presenza di dislivelli per l'accesso ai balconi sono presenti piccole rampe di accesso?</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
95)	<u>È presente un buon contrasto di luminanza tra i mobili e il pavimento e tra i mobili e la parete quando essi vi siano addossati?</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Segnaletica				
96)	<u>È stata predisposta e collocata la segnaletica direzionale, informativa e di orientamento in modo ben visibile (posta ad una altezza adeguata, dotata di contrasto cromatico, redatta con caratteri e dimensioni leggibili e illuminata)?</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
97)	<u>Il materiale usato per la segnaletica garantisce durabilità nel tempo?</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
98)	<u>La segnaletica direzionale presente segue il principio dei due sensi?</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
99)	<u>L'esistenza e la posizione della segnaletica tattile manuale (mappe a rilievo e targhe a caratteri facilitati) sono comunicate ai non vedenti mediante i necessari segnali tattili a pavimento?</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
100)	<u>La segnaletica con testo alfabetico presenta sempre codici simbolici associati per facilitarne la comprensione a persone con difficoltà cognitive o di lettura?</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Prospetto B.2 – Check-list politiche e strategie per il turismo accessibile - Trasporto

N	REQUISITI RICHIESTI	SI	NO	NOTE E EVIDENZE
Politiche e Strategie per il settore pubblico				
Generalità				
101)	Esistono in modo evidente politiche e strategie mirate a un coinvolgimento di tutti gli stakeholder che operano nel contesto di riferimento (es. protocolli di intesa, contratti, percorsi partecipativi)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
102)	Le P.A. hanno tenuto conto del coinvolgimento, ove presenti, dei soggetti interessati: <ul style="list-style-type: none"> – Amministrazioni nazionali responsabili a livello centrale, regionale e provinciale della legislazione, – Enti nazionali per il Turismo che offrono servizi di promozione e marketing del territorio, – Altri Enti anche periferici che si occupano di tematiche coerenti con il tema del turismo. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Proposte per le pubbliche amministrazioni				
Sensibilizzazione e formazione				
103)	Qualora le P.A. abbiano definito percorsi e/o programmi di formazione per il turismo accessibile, l'organizzazione ha tenuto in debita considerazione tali elementi nella definizione delle competenze del proprio personale?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Gestione dell'accessibilità nelle destinazioni turistiche				
104)	La documentazione del sistema di gestione dell'accessibilità include: <ul style="list-style-type: none"> – una politica generale che contenga la dichiarazione e l'impegno verso il raggiungimento dell'accessibilità. La politica è resa disponibile al personale, ai clienti e ai fornitori? – un manuale di gestione dell'accessibilità (anche come allegato al manuale della qualità ove presente) che definisce lo scopo della gestione, gli obiettivi e le azioni concrete per conseguirli, i requisiti legali da applicare, la definizione delle risorse chiave, i meccanismi di verifica e le responsabilità di ciascuna parte? – documentazione di supporto, inclusi dati di analisi della situazione di accessibilità, procedure specifiche, protocolli e istruzioni per attuare piani di accessibilità, emergenza, evacuazione e manutenzione? – programma di Audit interni per valutare l'esecuzione delle azioni pianificate, l'applicazione della legislazione e della politica definita nel sistema di gestione? – metodologie per valutare sistematicamente la soddisfazione dei clienti e i loro suggerimenti per il miglioramento anche in relazione al personale e ai fornitori? – una procedura per la Gestione dei reclami che assicuri un adeguato protocollo di follow-up e feedback? 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

7. Trasporto			
Fornire informazioni e acquistare i biglietti in anticipo			
105)	<p>Qualora la struttura turistica includa nell'offerta dei servizi anche il trasporto:</p> <ul style="list-style-type: none"> – fornisce informazioni accessibili sui loro servizi disponibili, prima e durante il viaggio (es. web, contatti, opuscoli, personale informativo, ecc.)? – le informazioni, ove ragionevole, sono visualizzate in formati accessibili e integrate con formati alternativi? <p>L'infrastruttura per il trasporto fornisce informazioni circa:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ubicazione dei servizi (es. biglietterie e vendoriti, sportelli informativi, controllo sicurezza, ristorazione, servizi igienici, ecc.)? – tipologia e ubicazione dei mezzi di trasporto, nel caso ce ne siano più di uno (es. autobus, battelli, treni, aerei, automobili)? – le caratteristiche di accessibilità dell'infrastruttura e dei servizi e, ove necessario, le loro condizioni d'uso? – una mappa dell'infrastruttura, con una legenda indicante i principali servizi e caratteristiche tali da renderla utilizzabile da persone non vedenti o ipovedenti? – orari, costi (compresa eventuale riduzione per accompagnatore) e itinerari? – tipologia dei veicoli e loro caratteristiche di accessibilità? – servizi forniti durante il viaggio? – informazioni sui servizi di assistenza, come prenotarli e come funzionano? <p>Il personale impiegato nel settore trasporti (es. personale di servizio, autisti e personale dei veicoli), ha avuto formazione specialistica circa l'accessibilità nei trasporti che comprenda anche la fornitura di assistenza in modo sicuro e dignitoso, per i trasferimenti di passeggeri a mobilità ridotta?</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
106)	<p>Il servizio di assistenza, richiesto con almeno 48 ore di anticipo, è previsto durante:</p> <ul style="list-style-type: none"> – l'emissione del biglietto e/o la procedura di check-in? – L'imbarco o lo sbarco dei passeggeri? – Il ritiro bagagli? – L'ingresso e/o l'uscita dal luogo di partenza/arrivo? <p>Il servizio di assistenza è dotato di risorse sufficienti per fornire un servizio sicuro, dignitoso e appropriato durante l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri (es. sedie a rotelle, rampe, ascensori, piattaforme elevatrici mobili, sistemi di trasporto) nella massima misura possibile?</p> <p>Il servizio di assistenza per i passeggeri con disabilità consente al viaggiatore di utilizzare le opzioni di viaggio, le strutture e gli orari in condizioni di parità con gli altri passeggeri?</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Fermate di trasporto				
107)	<p>Presso il luogo da cui parte o arriva un mezzo di trasporto (es. fermate autobus, taxi e altri piccoli mezzi di trasporto, bus turistici):</p> <p>a) è presente segnaletica visiva e tattile-plantare che indichi il luogo esatto da cui parte o arriva il mezzo di trasporto?</p> <p>b) è previsto uno spazio per l'imbarco e lo sbarco in sicurezza dei passeggeri, all'altezza del pavimento del veicolo, per consentire la salita e la discesa dal veicolo?</p> <p>c) gli spazi per l'attesa del mezzo di trasporto sono sufficienti per ospitare un certo numero di persone e di persone su sedia a rotelle?</p> <p>d) è presente segnaletica e/o cartelli con informazioni circa il servizio di trasporto con la fornitura di informazioni per garantirne l'accessibilità?</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Caratteristiche di imbarco/sbarco del trasporto				
Autobus urbani, interurbani e turistici non gestiti direttamente dall'organizzazione				
Taxi o piccoli veicoli				
Interno dei veicoli				
108)	<p>Sono in essere accorgimenti per favorire l'agevole salita e/o discesa dai mezzi di trasporto (autobus turistici) anche di passeggeri che utilizzano tecnologie assistive?</p> <p>I veicoli sono dotati di adeguati corrimano sulle porte per assicurare di mantenere l'equilibrio ai passeggeri con difficoltà motorie?</p> <p>L'interno di taxi e/o piccoli autoveicoli utilizzati nell'ambito del servizio di trasporto correlato, ha spazio a sufficienza per ospitare un eventuale cane da guida?</p> <p>Al fine di garantire la migliore accessibilità, all'interno di tali veicoli di trasporto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i posti sono numerati e i numeri sono percepibili da tutti? - sono facilmente identificabili i posti prioritari ad uso delle persone con disabilità motorie, sensoriali o comunicative? - sono dotati di corrimano orizzontali e verticali? - sono presenti pulsanti di chiamata tattilmente individuabili? - le informazioni sui servizi sono utilizzabili in diversi formati (audio, braille, ecc.)? 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
109)	All'interno dei mezzi di grandi dimensioni sono attivati gli annunci vocali di prossima fermata?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
110)	All'esterno della porta anteriore dei mezzi di grandi dimensioni sono attivati gli annunci vocali di numero di linea e di destinazione del mezzo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Caratteristiche di imbarco/sbarco del trasporto

Autobus turistici e/o altri veicoli adibiti al trasporto di persone gestiti direttamente dall'organizzazione

111)	<p><u>Sono in essere accorgimenti per favorire l'agevole salita e/o discesa dai mezzi di trasporto (autobus turistici e/o altri veicoli adibiti al trasporto di persone gestiti direttamente dall'organizzazione) anche di passeggeri che utilizzano tecnologie assistive?</u></p> <p><u>I veicoli sono dotati di adeguati corrimano sulle porte per assicurare di mantenere l'equilibrio ai passeggeri con difficoltà motorie?</u></p> <p><u>Al fine di garantire la migliore accessibilità, all'interno di tali veicoli di trasporto:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - i posti sono numerati e i numeri sono percepibili da tutti? - sono facilmente identificabili i posti prioritari ad uso delle persone con disabilità motorie, sensoriali o comunicative? - <u>sono dotati di corrimano orizzontali e verticali?</u> - <u>sono presenti pulsanti di chiamata tattilmente individuabili?</u> - le informazioni sui servizi sono utilizzabili in diversi formati (audio, braille, ecc.)? 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
112)	<u>All'interno dei mezzi di grandi dimensioni sono attivati gli annunci vocali di prossima fermata?</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
113)	<u>All'esterno della porta anteriore dei mezzi di grandi dimensioni sono attivati gli annunci vocali di numero di linea e di destinazione del mezzo?</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Prospetto B.3 - Check-list Spazi turistici urbani e rurali - Aree di accesso alle strutture turistico ricettive, stabilimenti balneari e termali, impianti sportivi

N	REQUISITI RICHIESTI	SI	NO	NOTE E EVIDENZE
Stabilimenti balneari				
114)	Conformità alla Prassi di Riferimento UNI/PdR 92:2020 "Stabilimenti balneari - Linee guida per la sostenibilità ambientale, l'accessibilità, la qualità e la sicurezza dei servizi"?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Strutture turistico alberghiere				
7.3 Spazi turistici urbani e rurali - Aree di accesso alle strutture turistico alberghiere				
7.3.2 Aree urbane				
115)	<u>Nella progettazione sono state tenute in considerazione le caratteristiche di accessibilità per tutti i tipi di disabilità di qualsiasi percorso pedonale alla struttura turistico alberghiere, prendendo come riferimento le normative vigenti?</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
116)	<u>La progettazione delle aree pedonali esterne ha tenuto in considerazione almeno un percorso pedonale accessibile per raggiungere qualsiasi punto di accesso alle strutture turistico alberghiere?</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
117)	La progettazione delle strade di accesso alle strutture turistico alberghiere ha tenuto conto dei requisiti di cui al punto 4.5 della UNI ISO 21902 e di quelli della UNI ISO 21542 (Accessibilità e usabilità dell'ambiente costruito)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
118)	<u>I percorsi pedonali di accesso alla struttura turistico alberghiera sono di larghezza e altezza sufficienti per garantire la possibilità di circolare, attraversare e manovrare per tutti i pedoni (es. persone con problemi di vista che utilizzano cani guida, persone su sedia a rotelle)?</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
119)	Gli arredi urbani del percorso pedonale di accesso alla struttura turistico alberghiere sono allineati in modo ordinato e senza interferire con il libero passaggio della strada pedonale?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
120)	Nelle aree commerciali non sono presenti ostacoli (es. segnaletica, prodotti in vendita, tavoli e sedie, ombrelloni da bar, tende da sole) che invadono i percorsi di accesso alla struttura turistico alberghiera?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
121)	La pavimentazione di accesso alla struttura turistico alberghiera è antiscivolo su asciutto o bagnato ed è mantenuta libera da neve, ghiaccio, foglie o qualsiasi altro elemento che renda difficoltosa la deambulazione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
122)	Nell'accesso alla struttura turistico alberghiera, la disposizione di griglie e scarichi evita la formazione di pozzianghere in modo da non ostacolare il passaggio con sedia a rotelle o bastone?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

N	REQUISITI RICHIESTI	SI	NO	NOTE E EVIDENZE
123)	Nell'accesso alla struttura turistico alberghiera, la disposizione di griglie e scarichi ha dimensioni tali da non ostacolare il passaggio con sedia a rotelle o bastone?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
124)	Nell'accesso alla struttura turistico alberghiera sono applicati i seguenti requisiti e raccomandazioni:			
124 a)	Gli attraversamenti pedonali sono opportunamente posizionati e chiaramente segnalati anche con i codici tattile-plantari e privi di ostacoli, individuabili da tutti i pedoni?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
124 b)	Gli attraversamenti pedonali hanno accesso con rampa a marciapiede a livello con attraversamento stradale rialzato (es. con adeguate pendenze trasversali e longitudinali) per consentire a tutti i pedoni, compresi i portatori di dispositivi per la mobilità su ruote, i genitori con passeggino e quelli con difficoltà motorie, di attraversare la carreggiata autonomamente, facilmente e in sicurezza?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
144 c)	È fornito un avviso tattile per allertare le persone con problemi di vista su tutta la larghezza della superficie a filo dove c'è un cordolo o una strada rialzata?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
124 d)	Se l'attraversamento non è perpendicolare o la carreggiata è superiore agli 8 metri è presente la guida tattile-plantare che permetta l'attraversamento fino al raggiungimento del marciapiede opposto?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
124 e)	Sono presenti segnali acustici sullo stato del semaforo per le persone con problemi di vista?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
124 f)	Sono presenti segnali visivi di attraversamento integrati con segnali acustici?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
124 g)	Se l'attraversamento pedonale è dotato di semaforo, è presente sul palo semaforico il pulsante per l'attivazione del segnale acustico che avverte le persone con disabilità visiva del colore del semaforo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
125)	Nell'accesso alla struttura turistico alberghiera le piste ciclabili sono separate dal percorso pedonale mediante elemento tattilmente rilevabile e non impediscono l'uso degli arredi e delle strutture disponibili (es. fermate degli autobus, rampe di marciapiede)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
126)	Oltre ai requisiti presenti nel punto 4.5 della UNI ISO 21902 e a quelli della UNI ISO 21542 (Accessibilità e usabilità dell'ambiente costruito), per i percorsi esterni di accesso alla struttura turistico alberghiera sono applicate le seguenti considerazioni specifiche:			

N	REQUISITI RICHIESTI	SI	NO	NOTE E EVIDENZE
126 a)	Le rampe esterne sono adeguatamente drenate per evitare che l'acqua scorra lungo la rampa o si accumuli nell'area di accesso?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
126 b)	Se una griglia di drenaggio è collocata entro l'area di una rampa, è posizionata a filo della superficie ed ha aperture strette, perpendicolari al percorso pedonale di marcia, così da evitare disagi o intrappolamenti per una sedia a ruote o per il bastone bianco di un non vedente?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
126 c)	I materiali di superficie utilizzati per una rampa esterna sono durevoli e di facile manutenzione e sono antiscivolo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
126 d)	Il materiale dei corrimani previsti per scale o rampe esterne ha proprietà di bassa conduzione del calore per evitare disagi quando afferrato dagli utenti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
127)	La progettazione di scale mobili, ascensori, piattaforme elevatrici, ecc. considera tutti i requisiti dettagliati al punto 4.5 della UNI ISO 21902 e di quelli della UNI ISO 21542 (sono considerati anche eventuali codici locali o nazionali applicabili)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
128	Lungo i percorsi esterni di accesso alla struttura turistico alberghiera sono:			
128 a)	Disponibili aree di riposo con sedili o appoggi ischiatici adeguati (es. altezza, schienale, bracciolo) e zone di protezione (es. da pioggia, sole, vento, neve)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
128 b)	Presenti servizi igienici accessibili (cioè facili da individuare e utilizzare da parte di tutti i turisti) e hanno le dimensioni e le caratteristiche per facilitare l'uso di qualsiasi persona, indipendentemente dalle sue capacità (vedere punto 4.5.17 UNI ISO 21902)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
128 c)	Tali servizi igienici accessibili o spazi dedicati, sono equipaggiati con ausili e presidi (es. lettini ribaltabili) finalizzati a consentire il soddisfacimento di specifici bisogni delle persone con condizioni di disabilità?			
128 d)	Presenti punti di informazione turistica accessibili a tutti (banconi, informazioni visive e acustiche) con spazi liberi di manovra e lontani da gradini?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
128 e)	Presenti elementi di arredo urbano, come chioschi, telefoni pubblici, distributori automatici, ATM/ABM, cestini/contenitori per rifiuti, cassette postali, fontanelle, ecc., e questi rispettano lo spazio libero lungo il percorso e hanno caratteristiche di accessibilità (es. altezza, spazio di utilizzo, dispositivi, istruzioni) che ne consentano un facile utilizzo da parte di qualsiasi persona, anche se non ne ha familiarità con l'uso?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
129)	Lungo i percorsi esterni di accesso alla struttura turistico alberghiera sono presenti sistemi per	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

N	REQUISITI RICHIESTI	SI	NO	NOTE E EVIDENZE
	l'orientamento dei turisti (vedere punto 4.5 della UNI ISO 21902) come ad es. mappe urbane visuo-tattili complete di indicazioni chilometriche, servizi accessibili, posizione attuale e percorsi pedonali, oppure segnaletica direzionale per i punti di interesse?			
130)	In caso di negozi all'interno di strutture turistico alberghiere l'accesso agli stessi risulta privo di scalini?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
131)	Gli elementi commerciali, compresi quelli all'interno dei negozi (es. espositori di prodotti, cartelloni pubblicitari, ecc.) sono disposti in modo che siano facilmente individuabili e non costituiscano un ostacolo per i turisti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.3.3 Particolari aree urbane e rurali				
132)	I percorsi esterni di accesso alla struttura turistico alberghiera sono aree di afflusso di turisti che potrebbero non avere familiarità con la città. Per cui:			
132 a)	È possibile nella struttura turistico alberghiera o nelle vicinanze della stessa, effettuare la prenotazione di parcheggi e posti riservati alle persone a mobilità ridotta e disporre di percorsi continui e sicuri per i pedoni?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
132 b)	Nella struttura turistico alberghiera o nelle vicinanze della stessa è possibile avere informazioni accessibili e precise dei servizi, quali collegamenti con i mezzi pubblici, destinazioni e orari, le aree di collegamento con/ai mezzi pubblici, ecc.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
132 c)	Esiste nella struttura turistico alberghiera o nelle vicinanze della stessa una segnaletica esterna con indicazioni visuo-tattili dei percorsi pedonali di andata/ritorno, i punti di interesse della città (es. centro urbano)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
133)	In molte località turistiche il centro storico della città è una delle zone più visitate, ma presenta maggiori difficoltà di accessibilità per i visitatori:			
133 a)	I marciapiedi dalla struttura turistico alberghiera verso il centro o verso itinerari turistici hanno una larghezza libera sufficiente per il passaggio di una persona e di un utente su sedia a rotelle?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
133 b)	Sono applicate eventuali altre modalità per compensare i marciapiedi insufficienti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
133 c)	Il percorso pedonale dalla struttura turistico alberghiera verso il centro o verso itinerari turistici è pianeggiante e la superficie non è scivolosa, sia in condizioni asciutte che bagnate e tale da evitare inciampi e cadute (es. evitando l'uso di acciottolato o di lastre non complanari o con fughe che possono essere di ostacolo nel cammino)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
133 d)	Negli itinerari dalla struttura turistico alberghiera verso il centro o verso itinerari turistici, la	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

N	REQUISITI RICHIESTI	SI	NO	NOTE E EVIDENZE
	segnaletica direzionale e la segnalazione dei principali punti di interesse e di riferimento è tale da facilitare l'orientamento dei turisti, anche di persone con disabilità visiva, ed evitare che le persone si perdano?			
133 e)	I mezzi di trasporto dalla struttura turistico alberghiera verso il centro o verso itinerari turistici sono tali da facilitare l'accoglienza per le persone con difficoltà motorie?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
134)	Le fermate dei mezzi pubblici dalla struttura turistico alberghiera verso il centro o verso itinerari turistici sono dotate di segnali tattili sulla pavimentazione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
135)	I percorsi di accesso alla struttura turistico alberghiera possono passare in zone con scavi e siti archeologici o la struttura stessa può essere collocata in un'area archeologicamente rilevante, in tal caso si è prestata attenzione a evitare il danneggiamento delle caratteristiche che rendono il sito un'attrazione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
135 a)	Il percorso è privo di gradini e rampe con forte pendenza?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
135 b)	Il percorso ha un'ampiezza adeguata al passaggio di due persone o alla manovra di una sedia a rotelle, inoltre dispone di protezioni laterali (es. ripari) quando necessario senza ostacolare la visuale dei resti archeologici?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
135 c)	I materiali del pavimento sono tali da evitare che un bastone, una stampella, i tacchi delle scarpe o la ruota di una sedia a rotelle possano rimanere bloccati o agganciati, causando potenziali cadute?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
135 d)	Il percorso è sufficientemente illuminato?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
136)	I percorsi di accesso alla struttura turistico alberghiera possono passare attraverso parchi o giardini o strutture balneari.			
136 a)	La vegetazione, compresa la posizione e la dimensione dei rami (cioè avere un piano di potatura periodico) è curata per evitare di porre un ostacolo lungo il percorso?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
136 b)	Sono presenti rigonfiamenti, deflussi, pozzanghere o qualsiasi deformazione o circostanza che ostacoli il passaggio?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Prospetto B.4 – Check-list Attività ricreative erogate da strutture ricettive

N	REQUISITI RICHIESTI	SI	NO	NOTE E EVIDENZE
Strutture ricettive				
Attività ricreative erogate da strutture ricettive				
Attività ricreative - Requisiti generali				
137)	Nell'elenco di attività proposte, è garantita a tutti i clienti la possibilità di accedere ad attività ricreative, eventualmente adattando le esperienze per renderle accessibili (in toto o in parte)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
138)	Se le attività sono a pagamento, sono presenti politiche di prezzo che offrono le stesse opportunità per tutti i clienti e/o quando un'esperienza non può essere adattata per motivi di sicurezza e protezione, è garantita l'esistenza di un'esperienza alternativa, in accordo alle politiche di prezzo definite?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
139)	La struttura garantisce la possibilità di contattare la persona responsabile dell'attività ricreativa per ogni eventuale richiesta?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
140)	Tutte le politiche relative all'accesso, alle restrizioni o alle limitazioni di servizio (es: priorità, politiche relative agli animali, dispositivi di assistenza, attrezzature in prestito, sistemi di identificazione) sono disponibili per gli interessati online e/o in loco e sono adeguatamente visibili/rintracciabili?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
141)	Se l'attività è svolta presso un luogo esterno, sono fornite chiaramente informazioni sia online sia in loco in merito ai mezzi di trasporto accessibili per raggiungere la sede, gli altri spazi accessibili o l'attrazione turistica?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
142)	Qualora per lo svolgimento dell'attività sia necessario utilizzare scooter, stampelle, sedie a rotelle o dispositivi per ipovalidi, sono fornite le opportune informazioni in merito all'utilizzo di questi dispositivi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8.2 Attività culturali				
8.2.1 Cinema, teatri, sale da concerto e auditorium				
8.2.1.1 Informazioni e prenotazioni				
143)	Laddove presenti, le informazioni in merito a cinema, teatri e auditorium e ai loro programmi sono fornite in formati diversi e accessibili?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
144)	Qualora necessario, per assicurare l'accessibilità delle prenotazioni agli eventi programmati, sono fornite diverse opzioni per riservare un posto (es: via website, di persona)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

N	REQUISITI RICHIESTI	SI	NO	NOTE E EVIDENZE
145)	È garantita la possibilità di accedere a zone riservate?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
146)	La specifica localizzazione delle zone riservate è determinata sulla base di criteri di equità, senza riservare aree prive di visibilità o aree che ostacolano la circolazione, tenendo conto anche della visibilità per le altre persone al loro intorno?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
147)	Per permettere agli utilizzatori di sedie a rotelle di trasferirsi al posto a sedere, i braccioli dei sedili di testa possono essere rimossi o nel caso non sia possibile, sono identificate adeguate alternative?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
148)	Per evitare di isolare le persone che richiedono un posto riservato, è prevista la possibilità di riservare anche i posti adiacenti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
149)	Nell'ubicare zone riservate ai non vedenti o nell'assegnare loro i posti, si tiene conto del fatto che essi possono fruire dello spettacolo soltanto mediante la percezione uditiva dei dialoghi e dei rumori scenici?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
150)	Se nel cinema, teatro o auditorio sono forniti altri servizi (es. bar, spogliatoi o toilette), i relativi spazi garantiscono il rispetto dei requisiti generali previsti al punto 5?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8.3 Escursioni presso edifici storici, monumenti o luoghi di interesse culturale				
8.3.1 Informazioni pre-visita				
151)	La descrizione delle attività comprende l'evidenza di ogni eventuale fase dell'esperienza che presenti limitazioni di accesso o non possa garantire il completamento dell'attività?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8.4 Attività naturalistiche e all'aperto				
8.4.1 Escursioni naturalistiche				
152)	Nel caso siano proposte escursioni naturalistiche, la descrizione delle attività comprende l'evidenza di ogni eventuale fase dell'esperienza che presenti limitazioni di accesso o non possa garantire il completamento dell'attività?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
153)	Sono fornite informazioni in merito alla presenza di:			
153 a)	strade pedonali facilmente praticabili;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
153 b)	zone di ristoro attrezzate, in cui siano presenti anche servizi igienici adeguati?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8.4.2 Attività all'aperto				
	Qualora una struttura ricettiva organizzi attività ricreative all'aperto presso i propri spazi esterni			

N	REQUISITI RICHIESTI	SI	NO	NOTE E EVIDENZE
8.4 Accessibilità				
	deve rispettare i seguenti requisiti e raccomandazioni:			
154)	Sono presenti percorsi accessibili per raggiungere il luogo di erogazione, adeguatamente segnalati e con pavimentazione percorribile?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
155)	Qualora siano presenti barriere in ingresso che limitano l'accesso a ospiti con dispositivi di deambulazione, le stesse possono essere rimosse o aggirate in sicurezza sotto la supervisione di personale dedicato?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
156)	È garantita l'esecuzione in sicurezza dell'attività anche da parte di persone con disabilità, eventualmente adattandola, garantendo la presenza di personale che supervisioni e/o supporti l'ospite nell'esecuzione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
157)	Qualora non sia possibile svolgere l'attività esterna, nemmeno limitandone in parte le fasi che non lo permettono, è garantita un'alternativa adeguata in un catalogo accessibile?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8.4.3 Punti panoramici				
158)	Se la struttura dispone dell'accesso a punti panoramici, i requisiti di accessibilità sono garantiti in relazione al luogo e al percorso per raggiungerlo e sono privi di ostacoli che ne precludano l'accesso?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
159)	In caso di dislivello, sono presenti alternative per raggiungere il luogo di interesse (rampe o ascensori che rispettino il paesaggio ma evitino cadute)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
160)	Sono presenti barriere verticali stabili che non possono essere scalate e di altezza sufficiente per garantire la sicurezza, permettendo la visuale a persone di differente altezza, in sedia a rotelle e bambini?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
161)	Qualora per ragioni legate al rispetto di vincoli paesaggistici o esigenze di sicurezza non fosse possibile l'accesso ai punti panoramici, la limitazione è chiaramente evidenziata?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8.5 Attività ricreative per minori e studenti				
8.5.1 Attività di intrattenimento per minori accompagnati				
162)	La struttura ricettiva, laddove previsto, garantisce un'offerta ricreativa adeguata anche per ospiti minori con disabilità?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
163)	I luoghi di aggregazione sono agevolmente raggiungibili ed è garantita la possibilità di dedicare spazi a minori in caso di bisogni specifici?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
164)	Qualora l'accesso agli spazi sia vincolato, e non sia possibile raggiungerli con dispositivi di deambulazione (es. sedie a rotelle o stampelle) è	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

N	REQUISITI RICHIESTI	SI	NO	NOTE E EVIDENZE
	garantisce la possibilità di accedere in altro modo, e il minore può avere a disposizione uno spazio adeguato per partecipare alle attività?			
165)	È garantita la possibilità di partecipazione/ accesso agli spazi dedicati agli accompagnatori dei minori?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
166)	Il servizio di intrattenimento: è adeguato anche alle necessità dell'ospite con disabilità; - è erogato da personale competente; - è fornito in formati fruibili da persone con vari tipi di disabilità laddove non accessibile in toto o in parte?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

Prospetto B.5 – MICE e Struttura Ricettiva

N	REQUISITI RICHIESTI	SI	NO	NOTE
9. MICE				
9.2 Pianificazione dell'evento				
167)	Sono disponibili dossier e moduli per pianificare l'accessibilità fin dalle prime fasi di preparazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9.3 Pianificazione del programma				
168)	<u>L'organizzatore sviluppa una politica e una strategia di accesso per affrontare tutte le esigenze?</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
169)	L'organizzazione ha a disposizione esperti per pianificare correttamente il programma dell'evento secondo le diverse disabilità (es. braille, comunicazione visiva per i non udenti, accessi semplificati, ecc.)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
170)	Nella pianificazione del programma viene incluso il tempo necessario alle persone con disabilità motorie per spostarsi tra le sale e le sessioni?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9.4 Servizi e supporti per l'interpretazione				
171)	Al momento di una presentazione i visitatori che necessitano dei servizi aggiuntivi vengono informati della necessità di prenotare tali servizi con largo anticipo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

N	REQUISITI RICHIESTI	SI	NO	NOTE
172)	È disponibile una lista di contatti per i servizi aggiuntivi? Es. interpretazione in lingua dei segni, sistemi di loop uditivo e servizi di digitazione simultanea di testi nonché audiodescrizione di situazioni visive?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
173)	Sono definiti i parametri di qualifica del personale che eroga servizi aggiuntivi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

9.5 Scelta della sede

174)	La sede dell'evento è progettata secondo i principi e gli obiettivi dell'Universal Design?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
175)	Se il luogo dell'evento non è stato progettato secondo i principi dell'Universal Design, la sede è stata valutata da un team di esperti di accessibilità?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
176)	Durante il sopralluogo del team di esperti di accessibilità è stata accertata l'assenza di barriere e/o lacune nelle disposizioni?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
177)	Gli organizzatori dell'evento hanno valutato la distanza dalla sede alle stazioni dei trasporti pubblici?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
178)	Gli organizzatori dell'evento hanno verificato l'esistenza di trasporti pubblici nelle vicinanze?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
179)	Gli organizzatori dell'evento hanno valutato la disponibilità di un parcheggio accessibile?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
180)	Gli organizzatori dell'evento hanno valutato la distanza della sede dal parcheggio per persone con disabilità?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
181)	Gli organizzatori dell'evento hanno verificato se la pedana per gli oratori è agevolmente raggiungibile da tutte le persone?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

9.6 Raggiungere la sede

182)	La struttura fornisce le informazioni relative alle modalità di accesso per i trasporti pubblici per accedere alla sede dell'evento?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
183)	La struttura fornisce le informazioni relative alle modalità di accesso alla sede dell'evento per i veicoli privati?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
184)	Per persone con specifiche esigenze è previsto un link interattivo che includa una mappa visuo-tattile e le informazioni su percorsi di accesso alla sede dell'evento senza gradini e su stazioni accessibili?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
185)	Sono state previste delle brochure con all'interno i contatti di aziende che offrono taxi o furgoni accessibili per l'accesso alla sede dell'evento?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

N	REQUISITI RICHIESTI	SI	NO	NOTE
186)	Le stazioni o piattaforme sono prive di barriere per le disabilità motorie (es. gradini)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
187)	Gli autobus previsti sono "a pianale ribassato" e provvisti di sistema di accesso per persone con disabilità motorie?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
188)	Se è necessaria l'assistenza alle stazioni per un gruppo di persone con disabilità, è stata programmata con anticipo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
189)	È stato verificato se i fornitori di servizi di trasporto offrono assistenza per le prenotazioni (es. numeri che consentono la comunicazione via testo, sistemi di miglioramento dell'ascolto per le persone con problemi di udito, ecc.)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

9.7 Parcheggi

190)	La struttura dispone di posti auto agevolmente fruibili?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
191)	Ci sono coperture contro gli eventi meteorologici per i posti auto accessibili?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
192)	Sono presenti le segnaletiche per raggiungere la struttura prendendo in considerazione le diverse disabilità?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
193)	Sono previsti sistemi di segnaletica e guida tattile, prendendo in considerazione le diverse disabilità, adatti a condurre i partecipanti fino all'ingresso?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
194)	La struttura può prevedere di ampliare il numero di posti auto accessibili per il numero di persone previsto?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
195)	Sono previsti steward per monitorare l'uso dei parcheggi accessibili?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
196)	Sono previsti steward o personale pronto ad assistere le persone dall'auto all'ingresso della sede?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
197)	Se il parcheggio è previsto al piano interrato, è disponibile un ascensore accessibile per raggiungere la sede?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
198)	Gli ascensori sono accessibili considerando tutte le disabilità?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
199)	Nel caso in cui la sede non disponga di posti auto accessibili è prevista una brochure con le informazioni sulla possibilità di trovare parcheggi accessibili in strada o altri parcheggi nelle vicinanze?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
200)	Le brochure con all'interno le informazioni riguardanti i parcheggi nelle vicinanze sono state fatte prendendo in considerazione le diverse disabilità?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

N	REQUISITI RICHIESTI	SI	NO	NOTE
9.8 Accesso fisico alla sede				
201)	La struttura fornisce sedie a rotelle o altri ausili in prestito temporaneo per l'uso di clienti con difficoltà di deambulazione all'interno della struttura?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
202)	Le sale che vengono utilizzate per l'evento hanno l'ingresso a livello o in sale accessibili con un ascensore?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
203)	I mobili e l'allestimento dell'evento consentono uno spazio sufficiente per i movimenti di tutti (es. persone che utilizzano ausili per la mobilità)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
204)	La struttura ha a disposizione sedie con e senza braccioli?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
205)	La struttura prevede posti a sedere, anche nelle aree in cui si prevede che la maggior parte delle persone stia in piedi, nel caso in cui qualcuno abbia bisogno di sedersi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
206)	La struttura ha a disposizione tavoli più bassi dove le persone in sedia a rotelle possano appoggiare piatti e bevande durante le pause caffè "in piedi" e/o a buffet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
207)	<u>La struttura ha a disposizione un bancone ribassato, facilmente raggiungibile da tutti, nella zona reception/banco di registrazione?</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
208)	La struttura prevede una stanza aggiuntiva nelle vicinanze dell'evento dove le persone possano sedersi e riposare tranquillamente, lontano da rumori e stimoli?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
209)	<u>Il punto di arrivo alla sede è esente da gradini o barriere?</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
210)	Le sale che vengono utilizzate dagli ospiti (aree ristoro, aree espositive, ecc.) sono esenti da gradini o barriere?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
211)	La pedana dell'oratore consente un accesso facile e sicuro a tutte le persone, prendendo in considerazione tutte le disabilità?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
212)	La segnaletica, sia visiva che tattile sul pavimento, che viene utilizzata per indirizzare gli ospiti dall'ingresso al banco informazioni e/o alle altre sale prende in considerazione tutte le condizioni di disabilità?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
213)	La struttura ha un sistema di loop per l'uditivo nelle sale conferenza e nella reception?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

N	REQUISITI RICHIESTI	SI	NO	NOTE
214)	La struttura prevede piani e procedure tali da garantire l'evacuazione a tutte le persone con disabilità?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
215)	La struttura prevede personale addetto alla spiegazione dei piani e procedure di evacuazione prendendo in considerazione tutte le disabilità?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
216)	Gli spazi di movimento tra gli stand espositivi e in tutte le aree sono sufficienti prendendo in considerazione tutte le condizioni di disabilità?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
217)	Sono definiti i parametri di qualifica del personale presente all'evento?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
218)	Il personale è stato informato relativamente alle varie condizioni di disabilità e come affrontarle (es. cani guida, cani da assistenza, ecc.)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
219)	La struttura mette a disposizione un'area cani con ciotole d'acqua e un'area esterna apposita per le esigenze di cani guida e da assistenza?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

9.9 Eventi e/o luoghi all'aperto

220)	La struttura mette a disposizione sedie a rotelle o altri ausili per i clienti con difficoltà di deambulazione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
221)	La disposizione degli arredi garantisce un accesso e una circolazione ottimali?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
222)	Gli stand e/o le aree dello spettacolo non impediscono l'accesso alle rampe dei marciapiedi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
223)	La struttura prevede posti auto accessibili in prossimità dell'evento?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
224)	I posti auto riservati sono al coperto e nelle immediate vicinanze della sede dell'evento?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
225)	Le segnaletiche per raggiungere le uscite di sicurezza e lo spazio esterno prendono in considerazione le diverse condizioni di disabilità?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
226)	Sono previsti sistemi di segnaletica che, prendendo in considerazione le diverse condizioni di disabilità, sono idonee a condurre i partecipanti all'evento?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
227)	Sono previsti servizi igienici per esterno accessibili?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
228)	Sono previste tensostrutture o cabine per il pronto soccorso accessibili?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
229)	Sono previste tensostrutture accessibili per eventuale riparo dalle condizioni atmosferiche (pioggia, vento, sole, ecc.)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

N	REQUISITI RICHIESTI	SI	NO	NOTE
230)	Le zone di ristoro sono chiaramente identificate prendendo in considerazione tutte le condizioni di disabilità?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
231)	Sono previste alcune aree vicino al palco utilizzabili da parte di persone in sedia a rotelle?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
232)	Sono previste eventuali coperture per le zone erbose?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
233)	I cavi elettrici o altre installazioni temporanee sono protetti in modo da non rappresentare rischio di inciampo o di urto?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
234)	È disponibile una "Mappa di accesso" per l'evento con tutte le informazioni tenendo in considerazione tutte le condizioni di disabilità?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
235)	La "Mappa di accesso" è disponibile anche online?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
236)	Vengono prese in considerazione le condizioni del terreno?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
237)	Nel caso in cui le condizioni del terreno non siano ottimali, viene valutato e fornito un percorso alternativo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

10. Strutture ricettive

10.1 Campeggi

238)	Qualora presso la struttura ricettiva siano disponibili servizi di campeggio in tenda, camper, caravan, case mobili, bungalow, ecc. con associati servizi quali bar, supermarket, negozi, aree sportive e attività programmate, l'accessibilità è garantita almeno in alcuni/e alloggi/sistemazioni, e se possibile in alcune tende e camper/caravan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
239)	Sono presenti servizi igienici e spogliatoi accessibili, così come le attività organizzate?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

10.2 Servizi

240)	Tutti i servizi offerti dalla struttura ricettiva sono descritti in modo chiaro e prendendo in considerazione tutte le condizioni di disabilità?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
241)	Il sistema di gestione delle prenotazioni è progettato in modo da consentire al personale di verificare la disponibilità di una camera che corrisponda ai requisiti di accesso degli ospiti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
242)	La struttura ricettiva fornisce agli ospiti diversi mezzi audio e visivi per comunicare nelle aree pubbliche e/o nelle camere?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

N	REQUISITI RICHIESTI	SI	NO	NOTE
243)	Alla reception sono disponibili sistemi di amplificazione per le persone con problemi di udito?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
244)	Nelle aree comuni (es. sale riunioni) sono disponibili sistemi di amplificazione per persone con problemi di udito?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
245)	In caso di richiesta, la struttura ha a disposizione un sistema alternativo di comunicazione bidirezionale (es. app, testo telefonico, programma per smart TV)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
246)	Nelle camere è previsto un servizio di sveglia prendendo in considerazione tutte le condizioni di disabilità?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
247)	All'esterno delle camere è previsto un campanello della porta prendendo in considerazione tutte le condizioni di disabilità?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
248)	All'interno della camera sono presenti sistemi di miglioramento dell'udito?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
249)	La chiave di ingresso della porta della camera è stata creata prendendo in considerazione tutte le condizioni di disabilità?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
250)	Il cartello di pulizia/non disturbare è stato realizzato prendendo in considerazione tutte le condizioni di disabilità?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
251)	Tutti gli interruttori all'interno della camera sono stati progettati prendendo in considerazione tutte le condizioni di disabilità?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
252)	La struttura dispone di attrezzature per cani guida e da assistenza (ad es. ciotola per l'acqua)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
253)	Tutti i rubinetti all'interno della camera e della struttura hanno indicatori di acqua calda e fredda fruibili da tutti prendendo in considerazione le diverse condizioni di disabilità?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
254)	Tutti i comfort presenti all'interno della camera e della struttura sono stati realizzati prendendo in considerazione tutte le diverse disabilità?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
255)	La struttura mette a disposizione dispositivi e attrezzature di assistenza aggiuntive (es. sedie a rotelle, rialzi per il water, sedie per la doccia, ecc.)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
256)	Gli eventi e le attività all'interno della struttura ricettiva sono organizzati e progettati in modo da consentire la partecipazione di persone con diversi requisiti di accesso o condizioni di disabilità?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10.3 Accessibilità nelle camere degli ospiti				
10.3.1 Generalità				

N	REQUISITI RICHIESTI	SI	NO	NOTE
257)	La struttura dispone di camere accessibili?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
258)	Le camere accessibili sono di diversa tipologia così che si prendano in considerazione le diverse condizioni di disabilità?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
259)	Le camere di tipo standard possono essere adattate a tutti gli ospiti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10.3.2 Considerazioni generali sull'accessibilità per tutte le camere degli ospiti				
260)	All'interno delle camere e della struttura ricettiva gli elementi prendono in considerazione il contrasto visivo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
261)	Gli elementi, i dispositivi e i comandi (es. interruttori, comandi TV, ecc.) sono stati studiati e disposti prendendo in considerazione tutte le condizioni di disabilità?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
262)	La camera può essere dotata di un sistema che consenta di percepire se una persona sta chiamando o bussando alla porta?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
263)	Nei bagni delle camere la superficie del pavimento è antiscivolo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
264)	Nelle cabine doccia e nelle vasche da bagno sono presenti maniglioni e sedili ribaltabili ad un'altezza adeguata?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
265)	Sono disponibili dispositivi di assistenza aggiuntiva per le persone con problemi di udito?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
266)	Sono disponibili dispositivi di assistenza compatibili con il sistema telefonico e di allarme antincendio per persone non udenti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
267)	Sono disponibili prese elettriche aggiuntive vicino al letto per i dispositivi di assistenza?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
268)	Sono presenti sistemi di allarme visivi e sonori o di altro tipo per avvisare le persone con problemi di udito e di vista?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
269)	È disponibile un sistema per identificare i diversi elementi della camera degli ospiti che potrebbero essere difficili da percepire per le persone con disabilità visive?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
270)	Nelle camere sono stati predisposti degli adattamenti per cani guida o da assistenza?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10.3.3 Camere accessibili per gli ospiti				
10.3.3.1 Generalità				

N	REQUISITI RICHIESTI	SI	NO	NOTE
271)	<u>La struttura ricettiva dispone del numero di camere obbligatorio da normativa (es. Italia almeno due fino a 40 stanze o frazione di 40, aumentato di altre due ogni 40 stanze o frazione di 40 in più)?</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
272)	Lo spazio tra i due letti è adeguato al passaggio di sedia a rotelle?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
273)	Nel caso in cui il bagno non fosse disponibile nella camera, il bagno accessibile è situato a breve distanza dalla camera?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
274)	Sono disponibili camere accessibili di diversa tipologia (es. suite, familiari, ecc.)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
275)	Le camere accessibili possono essere rese disponibili per l'uso da parte di altri ospiti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

10.3.3.2 Design e attrezzature delle camere accessibili

276)	Nelle camere è previsto uno spazio di manovra adeguato a consentire un uso facile e comodo di tutti i servizi (es. minibar, cassetta di sicurezza, ecc.) prendendo in considerazione tutte le condizioni di disabilità?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
277)	Tutti i mobili (es. tavoli, sedute, armadi, ecc.) sono accessibili prendendo in considerazione le diverse condizioni di disabilità?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
278)	È previsto un adeguato spazio di manovra per una sedia a rotelle su almeno uno dei lati lunghi di un letto nel caso di due letti e anche all'estremità dei piedi dei letti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
279)	Al di sotto del letto c'è uno spazio libero per consentire l'uso di un paranco portatile?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
280)	All'interno della struttura c'è almeno una camera accessibile dotata di un montacarichi a soffitto, che serva la camera da letto e il bagno in camera?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
281)	All'interno della struttura c'è almeno una camera accessibile collegata a una camera standard, per facilitare l'assistenza all'ospite con disabilità?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

10.3.3.3 Bagni all'interno delle camere accessibili

282)	All'interno della struttura ricettiva c'è almeno una camera accessibile con accesso a un bagno accessibile adiacente (en-suite)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
283)	Nel caso in cui il bagno non fosse disponibile nella camera, il bagno accessibile è situato al massimo a 10 m di distanza dalla camera?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
284)	Se è prevista una sola camera da letto accessibile, il bagno in camera è dotato di una doccia "roll-in" a livello (norma UNI ISO 21542)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

¹ Il quesito è valido solo se la struttura non è stata costruita o ristrutturata dopo l'11 agosto 1989; in caso contrario per essere agibile, deve avere almeno due camere accessibili (art. 5.3 D.M.236/89).

N	REQUISITI RICHIESTI	SI	NO	NOTE
285)	Se è installata una vasca da bagno, sotto la vasca c'è uno spazio sufficiente per far funzionare un sollevatore portatile e/o a soffitto per trasferire l'ospite dentro e fuori la vasca?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
286)	All'interno della vasca è previsto un bordo di seduta adeguato sul lato lungo della vasca o un'area più ampia a un'estremità per supportare il trasferimento e per qualsiasi altro utente che abbia bisogno di sedersi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
287)	Nei box doccia sono presenti maniglioni ad un'altezza adeguata a sostenere l'utente in piedi e per consentire un trasferimento sicuro?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
288)	Nel bagno lo spazio è sufficiente per l'avvicinamento, la manovra e un'altezza adeguata a rubinetti, comandi e accessori?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
289)	<u>Il bagno accessibile è dotato di un sistema di chiamata di emergenza che può essere attivato quando si è seduti o sdraiati sul pavimento del bagno?</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10.3.3.2 Aree comuni				
290)	<u>Tutte le aree che offrono servizi aggiuntivi (es. auditorium, sale conferenze, ristoranti, ecc.) sono collegate con un percorso accessibile prendendo in considerazione tutte le disabilità?</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Prospetto B.6 – Check-list Food & Beverage nell'ambito di servizi turistico-ricettivi ed impianti sportivi

N	REQUISITI RICHIESTI	SI	NO	NOTE E EVIDENZE
Food & Beverage				
11. Food & Beverage nell'ambito di servizi turistico-ricettivi ed impianti sportivi				
11.1 Requisiti generali				
291)	Per le aree dedicate ai servizi di ristorazione, catering e attività di consumo bevande è garantita l'accessibilità a spazi di circolazione idonei, ai servizi igienici e ad eventuali attrezzi e componenti dell'arredamento?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Vengono applicate misure corrette di comunicazione e di sicurezza?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
292)	Per le aree dedicate ai servizi di ristorazione, catering e attività di consumo bevande sono applicate misure corrette di comunicazione e di sicurezza?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11.1.1 Sala da pranzo e aree di erogazione dei servizi di ristorazione				
293)	All'interno della struttura i percorsi sono accessibili e i tavoli raggiungibili?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
294)	Se all'interno del locale sono presenti servizi igienici, almeno uno di essi risulta essere accessibile?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
295)	Se si utilizzano aree di ristorazione self-service, è presente uno spazio adeguato a potervi accedere e rifornirsi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
296)	La maggior parte degli alimenti (compresi i condimenti), le stoviglie, le posate e i bicchieri sono raggiungibili da tutte le persone (comprese le persone su sedia a rotelle, di bassa statura, ecc.) e, in ogni caso, è disponibile l'assistenza da parte del personale addetto?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
297)	Eventuali decorazioni e gli elementi sulla tavola che ostacolano una buona comunicazione visiva vengono rimossi su richiesta (es. vasi, fiori, candele)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
298)	In presenza di clienti non vedenti, vengono posti sulla tavola dei bicchieri non facilmente rovesciabili (es. diversi da quelli a stelo lungo)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11.1.2 Tipologia di Servizio				
299)	Qualora non venga previsto il servizio al tavolo o le attività siano gestite in self-service per cibo, bevande, condimenti e/o posate, i membri del personale sono sempre disponibili per fornire assistenza?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

N	REQUISITI RICHIESTI	SI	NO	NOTE E EVIDENZE
11.1.3 Erogazione dei servizi di ristorazione				
300)	Il servizio di ristorazione prevede opzioni/ alternative per persone con intolleranze e allergie alimentari o altre patologie che richiedano una dieta particolare. (es. intolleranza al lattosio, diabete, celiachia, ecc.)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
301)	Il ristorante offre:			
301 a)	- la possibilità per il personale di descrivere il menu e i suoi ingredienti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
301 b)	- la possibilità per il personale di descrivere il contenuto dei piatti (es. per poter orientare le persone non vedenti o con problemi di vista sulla disposizione dei vari componenti di un piatto)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
301 c)	- posate e bicchieri adattati su richiesta?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11.2 Disponibilità di informazioni				
302)	La struttura fornisce informazioni sui propri prodotti (es. cibo, bevande e altro) in formati accessibili in modo da consentire a tutti la possibilità di sfogliare e leggere il menù (es. testo a caratteri grandi di facile lettura, in Braille o in altri formati alternativi quali applicazioni per smartphone, eventualmente corredati di immagini di presentazione dei piatti)?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
303)	Qualora i menu non siano forniti in formati accessibili, il personale descrive il menu e i suoi ingredienti?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
304)	I prodotti esposti sono chiaramente etichettati e le informazioni documentate relative ad allergeni e ingredienti sono disponibili e in formati accessibili a tutti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
305)	Durante l'esposizione del cibo al pubblico e agli utenti del servizio, viene consentita una idonea visibilità a diverse altezze quindi sia a persone in piedi, sia a persone sedute ad altezze diverse?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
306)	In alternativa, è possibile presentare al cliente un campione dei prodotti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
307)	Quando i prodotti non sono visibili e/o l'etichettatura non è fornita in formati alternativi, le informazioni sono comunque fornite dal personale su richiesta?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
308)	Qualora le informazioni siano fornite con modalità diverse da quelle verbali, gli ordini possono essere compresi anche da persone con difficoltà uditive?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Prospetto B.7 – Check-list Impianti sportivi

N	REQUISITI RICHIESTI	SI	NO	NOTE E EVIDENZE
12. Impianti sportivi				
12.2 Tribune e aree di osservazione				
309)	Gli impianti sportivi sono conformi alla UNI EN 13200-12?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
310)	Se presenti numeri di fila e posto, questi sono di dimensioni adeguate e tattili (Braille e numeri a rilievo)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
311)	Tutti i posti sono visibilmente distinguibili rispetto alle aree circostanti tramite l'uso di adeguato contrasto di luminanza (per ipovedenti)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
312)	Se i posti a sedere sono previsti in zone diverse, hanno parapetti, laddove richiesto dalle norme di sicurezza?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
313)	Le barriere di sicurezza sono posizionate in modo da non ostacolare la visuale del pubblico?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
314)	Sono previsti posti con supporti per la schiena e braccioli?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
315)	Lungo le scale, ivi comprese quelle di emergenza interne e/o esterne con particolare riferimento a quelle prefabbricate, ci sono elementi per facilitare la presa per salire?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
316)	Lungo le scale, ivi comprese quelle di emergenza interne e/o esterne con particolare riferimento a quelle prefabbricate, i gradini hanno il bordo evidenziato ad alto contrasto mediante marcagradini antisdrucchio?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Area di seduta accessibili riservate				
317)	Sono presenti posti riservati con spazi adeguati a chi utilizza dispositivi di mobilità su ruote e cani da assistenza?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
318)	I posti sono ubicati su percorso accessibile con facile accesso alle uscite di emergenza raggiungibili da persone non vedenti in autonomia mediante le guide tattilo-plantari?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
319)	Ci sono posti a sedere pieghevoli o rimovibili per dare più spazio a chi utilizza dispositivi di mobilità?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
320)	I posti per chi utilizza dispositivi di mobilità a ruote sono distribuiti in aree diverse?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
321)	I posti per chi utilizza dispositivi di mobilità a ruote sono scelti in modo da poter permettere di stare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

N	REQUISITI RICHIESTI	SI	NO	NOTE E EVIDENZE
	insieme tra loro o insieme ad un/una accompagnatore/trice?			
322)	Tra i posti riservati a persone con disabilità sono stati previsti posti per persone ipovedenti collocati in prossimità dell'area in cui si svolge l'evento sportivo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
323)	Si è evitato di posizionare i posti per non vedenti dietro a colonne o altri ostacoli, oppure in vani laterali, schermati anche sotto il profilo del suono?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
324)	Ci sono posti con più spazio per le gambe per le persone con cane da assistenza?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Strutture di comunicazione				
325)	È previsto un sistema di potenziamento dell'ascolto per agevolare le persone con disturbi dell'udito?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
326)	È previsto uno sfondo di contrasto visivo per facilitare la lingua dei segni?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
327)	È assicurata un'illuminazione dei luoghi tale da permettere la lettura labiale?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
328)	È disponibile uno schermo informativo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
329)	Sono previste strutture per l'audiodescrizione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Illuminazione				
330)	Sono previste sorgenti luminose posizionate tra i posti a sedere?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Spogliatoi e toilette				
331)	Gli spogliatoi accessibili sono direttamente connessi a toilette e docce con spazi sufficienti per consentire l'accesso e la fruizione da parte di chi utilizza dispositivi di mobilità a ruote?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Impianti sportivi				
Generalità				
332)	Gli sport proposti sono accessibili a tutti comprese le persone con disabilità?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
333)	Per gli sport dedicati a persone con disabilità sono state seguite le linee guida del CONI o delle Federazioni Nazionali specifiche?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
334)	Gli schermi video e/o tabelloni sono posizionati su tutto l'impianto e progettati per agevolare chi ha disturbi dell'udito e difficoltà a comprendere la lingua parlata?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
335)	I sistemi di altoparlanti sono abbinati a schermi informativi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

N	REQUISITI RICHIESTI	SI	NO	NOTE E EVIDENZE
336)	I locali di primo soccorso hanno toilette accessibili?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
337)	Sono previste zone in cui custodire i cani da assistenza mentre la persona con disabilità svolge l'attività sportiva?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
338)	Se presente una rampa per facilitare la discesa nell'acqua della piscina, essa è posizionata in modo da non interferire con le corsie di nuoto? (vedere punto 10.3 della UNI CEI EN 17210)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Parcheggi				
339)	In aggiunta a quanto previsto dalla norma UNI ISO 21902:			
339 a)	- sono previsti parcheggi per pulmini dotati di sollevatore posteriore o rampa?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
339 b)	- sono previsti ascensori o montacarichi laterali per accedere alle strutture sportive?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Segnaletica				
340)	La segnaletica direzionale è uniforme in tutti i locali, ripetuta a intervalli regolari per assicurare la direzione e ridurre al minimo gli spostamenti a piedi, facilitando l'orientamento?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Posti a sedere per atleti				
341)	I posti hanno accesso al livello dell'impianto sportivo (campo, pista)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
342)	Sono previsti adeguati spazi per chi utilizza sedia a rotelle e posti a sedere per gli accompagnatori?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Posti a sedere per spettatori				
343)	In aggiunta a quanto previsto dalla UNI EN 13200-1:			
343 a)	- i posti a sedere hanno visuale libera dei tabelloni e videoschermi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
343 b)	- sono previsti posti a sedere riservati nelle aree assegnate ai sostenitori delle rispettive squadre per consentire ai tifosi di una squadra di sedersi insieme?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
343 c)	- i posti a sedere sono coperti per protezione da pioggia, vento e sole?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Posti in piedi				
344)	Qualora ci siano solo posti in piedi, sono previste aree a livello e una visuale non ostruita?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Spogliatoi per atleti				
345)	Sono presenti arredi (panche, armadietti, ecc.) proporzionati alla tipologia di attività sportiva,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

N	REQUISITI RICHIESTI	SI	NO	NOTE E EVIDENZE
	tenendo conto di tutte le disabilità, che permettano all'intera squadra di fruire degli spazi?			
346)	È presente uno spogliatoio progettato in modo da essere accessibile con ingresso a livello e uno spazio di circolazione adeguato?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
347)	Sono presenti armadietti accessibili, chiaramente riconoscibili e leggibili al tatto?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
348)	Sono presenti panchine per sedersi collocate adiacenti agli armadietti accessibili?			
Arearie fitness/palestra				
349)	Le aree fitness/palestra sono fruibili e a livello, hanno dimensioni adeguate e un adeguato spazio di manovra per chi utilizza dispositivi di mobilità a ruote, nonché una pavimentazione adatta all'attività specifica?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
350)	Le varie attrezzature o macchine per l'allenamento prevedono uno spazio adeguato all'avvicinamento?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
351)	Le varie attrezzature o macchine per l'allenamento sono fruibili tenendo conto di tutte le diversità?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
352)	Le aree chiuse a chiave sono dotate di sistemi di allarme e di informazione di emergenza?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Servizi igienici				
353)	Sono previste strutture di toilette attrezzate con ausili per gli spettatori che lo richiedano?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12.4 Ristoranti, bar e caffè				
Generalità				
354)	La struttura è facilmente accessibile e con accesso indipendente per tutti gli utenti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
355)	Le aree come banconi e servizi igienici sono chiaramente identificabili con segnaletica leggibile?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
356)	I tavoli e i punti di servizio sono sufficientemente illuminati?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
357)	Tutte le aree clienti sono allo stesso livello?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
358)	C'è spazio adeguato tra i tavoli per il passaggio di dispositivi di mobilità a ruote e per chi utilizza ausili per la deambulazione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
359)	Se non tutti i tavoli sono accessibili, una parte dei tavoli e almeno uno per gruppo di tavoli è accessibile con un'altezza adeguata e uno spazio sotto il tavolo per le ginocchia delle persone che utilizzano dispositivi di mobilità a ruote?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

N	REQUISITI RICHIESTI	SI	NO	NOTE E EVIDENZE
360)	Se ci sono tavoli in esterno e interno in entrambe le aree sono presenti posti riservati per persone con disabilità?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
361)	I tavoli e le sedie hanno un contrasto di luminanza rispetto all'ambiente circostante?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
362)	Le sedie sono spostabili e dotate di braccioli?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

12.5 Piscine e saune

Generalità

363)	L'entrata e l'uscita dalla piscina è accessibile?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
364)	Ci sono diverse soluzioni di accesso?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
365)	Se presente una rampa per facilitare la discesa nell'acqua della piscina, essa è posizionata in modo da non interferire con le corsie di nuoto? (vedere punto 10.3 della UNI CEI EN 17210)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
366)	Sulla rampa è presente un corrimano su entrambi i lati? (vedere punto 10.3 della UNI CEI EN 17210)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
367)	Se è presente un paranco o dispositivo di sollevamento, questo soddisfa i requisiti di marcatura CE e di verifiche periodiche pertinenti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
368)	Se sono presenti gradini di accesso alla piscina, sono dotati di strisce di segnalazione, di strisce antiscivolo e di corrimano di altezza adeguata, tutti a contrasto di luminanza?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
369)	Se sono previsti trampolini o piattaforme, sono riportate segnalazioni chiare e accessibili e protezioni adeguate?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
370)	Le panchine e altri posti a sedere, sono disposti sul perimetro della piscina o comunque in modo da non ostacolare il passaggio?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
371)	La marcatura di profondità "fondo basso" e "fondo alto" è di dimensioni adeguate e con alto contrasto di luminanza rispetto allo sfondo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
372)	L'intero bordo della piscina è segnalato con la striscia del codice a rilievo di Arresto Pericolo, a contrasto di luminanza, percepibile da tutti, compresi non vedenti e ipovedenti, sia visivamente che con il tatto plantare?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
373)	Le corsie o gli indicatori hanno alto contrasto di luminanza?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

SPA e saune

374)	Sono accessibili con un accesso a livello e uno spazio adeguato di manovra?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
375)	Le panchine nelle saune sono fisse, stabili e almeno una con schienale?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

N	REQUISITI RICHIESTI	SI	NO	NOTE E EVIDENZE
376)	Qualora siano previste panchine a più livelli, i gradini intermedi sono di larghezza adeguata a facilitare gli spostamenti e accedere alle panchine più alte?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
377)	È prevista una porta di apertura verso l'esterno (le porte aprendosi non devono invadere lo spazio libero o piano di calpestio richiesto dalle panchine)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
378)	I rubinetti o le altre attrezzature per approvvigionamento idrico sono accessibili e raggiungibili da una posizione seduta?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

APPENDICE C – ESEMPIO DI RAPPORTO DI VERIFICA

La presente Appendice contiene un esempio di rapporto finale di verifica utilizzabile in caso di valutazione di conformità di terza parte. Tale esempio può essere graficamente modificato e predisposto su base digitale pur mantenendo i suoi contenuti tecnici.

		RAPPORTI FINALI DI VERIFICA			MOD. Turismo Accessibile	
		INIZIALE			Rev. 00	
		SUPPL./SPECIALE			del 06-06-2022	
			N° Contratto:			
RAGIONE SOCIALE ED INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE OGGETTO DI AUDIT						
Data Audit	Inizio:		Fine:		Tot gg/u:	
Norma di Riferim.:	UNI ISO 21902:2022			Lingua:	Italiano	
GdV	Lead Auditor (LA)			Auditor (AU)		
	Esperto tecnico			Osservatore		
CAMPO DI APPLICAZIONE						
Alleg.	RILIEVI E EVIDENZE					
INDICARE LA TIPOLOGIA DI DISABILITÀ PER LA QUALE LA STRUTTURA VERIFICATA RISULTA ACCESSIBILE:						

ESITO della verifica: CONFORME/NON CONFORME

Data:	Gruppo di Verifica (nome e firma)	Organizzazione (timbro e firma)
	Lead Auditor	
	Auditor	
	Osservatore	
	Esperto Tecnico	

APPENDICE D - PROGRAMMA DI FORMAZIONE PER AUDITOR

In conformità ai requisiti di cui all'Appendice A, la formazione degli auditor si divide in due diversi contesti di approfondimento, uno della durata di 40 ore, l'altro della durata di 16 ore a seconda del grado esperienza pregressa (vedere punto A.1.6). Il primo prevede un target di persone non formate sui temi dell'accessibilità e dell'inclusione, il secondo prevede un target di persone già formate. Per entrambi i target sono previste lezioni comuni in relazione alla check list (vedere Appendice B) e agli item in essa presenti. Di seguito si riportano gli argomenti da trattare e da utilizzarsi per l'una e l'altra formazione.

Per gli argomenti della formazione di 16 ore, viene giustapposto, nello schema sottostante, a fianco dei numeri un asterisco rosso. Ogni lezione presenta i contenuti culturali e tecnici di riferimento, alcuni casi studio collegati agli ambiti di lavoro della UNI/PDR, oltre a presentare un repertorio interpretativo delle normative collegate all'argomento trattato. Le lezioni trattano le diverse disabilità in relazione all'argomento trattato, senza soffermarsi solo su quelle fisiche e visive. Agli argomenti più tecnici si possono aggiungere ulteriori laboratori esperienziali di approfondimento.

Prospetto D.1 – Programma di formazione degli auditor

	Titolo/argomento	Ore
1	Il (<i>non più</i>) nuovo cambio di paradigma della disabilità. Presentare come era letta la disabilità, un portato della persona, e come è intesa oggi nella relazione persona/ambiente. Passaggio dalla cultura sanitaria a quella sociale: ICF, CRPD.	2
2	Conoscere le disabilità: la variabilità umana. Le diverse disabilità, fra cui anche quelle cosiddette invisibili, e gli ausili individuali.	3
3*	Accessibile e inclusivo. Significato di accessibile e inclusivo. Quando e come un ambiente, un luogo, un oggetto possono dirsi tali. Le prestazioni richieste, l'accomodamento ragionevole e Universal Design.	2
4	Il mercato e i fattori socioeconomici.	2
5	La psicologia ambientale, architettonica e oggettuale. Perché uno spazio, un luogo, un oggetto creano agio o disagio e come questo incide sul loro uso.	2
6	L'approccio prestazionale e il vecchio approccio prescrittivo. Il progetto centrato sul fruitore.	2
7*	La normativa cogente (DM 236/89, DPR 503/96, L. 104/96, L. 67/2006, L. 18/2009) – le tematiche trasversali.	5
8*	Pensare in termini di sistema: la catena dell'offerta infrastrutturale, strutturale e di servizi.	2
9*	La sicurezza: Introduzione al tema della sicurezza in uso e in emergenza, collegata alle attività turistiche.	3

10	<p>La fruizione culturale. (tre lezioni che riguardino musei, biblioteche, aree archeologiche, monumenti, eventi culturali, eventi d'intrattenimento all'aperto, ecc.).</p> <p>Coniugare l'accessibilità all'ambiente costruito con l'apprendimento, il comfort, la sicurezza e il piacere.</p> <p>Temi trattati: accessibilità, fruibilità e orientamento nelle strutture culturali al chiuso o all'aperto in relazione alle persone con varie disabilità di carattere motorio, sensoriale, cognitivo, alimentare, ambientale, ecc.</p> <p>Accessibilità ai contenuti culturali, tecnologie ed esempi applicati.</p> <p>La normativa, le criticità da osservare (attraverso gli item)</p> <p>Comunicare con persone con disabilità: linguaggio facile da leggere, CAA, LIS e buone pratiche di accoglienza.</p>	2
11	<p>La fruizione delle attività sportive (due lezioni)</p> <p>Impianti acquatici (piscine) e palestre.</p> <p>Impianti sportivi all'aperto e chiusi.</p> <p>Temi trattati: La normativa rispetto all'accessibilità, fruibilità e orientamento nelle strutture sia come atleti che come spettatori in relazione alle persone con varie disabilità di carattere motorio, sensoriale, cognitivo, alimentare, ambientale, ecc. La normativa e le criticità da osservare (attraverso gli item)</p> <p>Comunicare con persone con disabilità: uso delle tecnologie, linguaggio facile da leggere, CAA, LIS e buone pratiche di accoglienza.</p>	2
12	<p>Accessibilità, fruibilità e orientamento nelle strutture di ristorazione (ristoranti, self-service, food & beverage, ecc.) in relazione alle persone con varie disabilità di carattere motorio, sensoriale, cognitivo, alimentare, ambientale, ecc.</p> <p>La normativa, le criticità da osservare (attraverso gli item) Comunicare con persone con disabilità: uso delle tecnologie, linguaggio facile da leggere, CAA, LIS e buone pratiche di accoglienza.</p>	2
13	<p>Accessibilità, fruibilità e orientamento negli spazi naturalistici (parchi, parchi gioco, giardini, orti botanici, ecc.) in relazione alle persone con varie disabilità di carattere motorio, sensoriale, cognitivo, alimentare, ambientale, ecc.</p> <p>La normativa, le criticità da osservare (attraverso gli item). Comunicare con persone con disabilità: uso delle tecnologie, linguaggio facile da leggere, CAA, LIS e buone pratiche di accoglienza.</p>	2
14	<p>Accessibilità, fruibilità e orientamento negli arenili e stabilimenti balneari in relazione alle persone con varie disabilità di carattere motorio, sensoriale, cognitivo, alimentare, ambientale, ecc.</p> <p>La normativa, le criticità da osservare (attraverso gli item)</p>	2
	<p>Comunicare con persone con disabilità: linguaggio facile da leggere, CAA, LIS e buone pratiche di accoglienza.</p>	
15*	<p>Gli aspetti organizzativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Come contattare la struttura • Gli strumenti da utilizzare • Guida alla compilazione • Il processo di valutazione • I requisiti essenziali, come riconoscerli e interpretarli • I requisiti opzionali, come riconoscerli e interpretarli 	4

<p>16</p> <p>Laboratorio esperienziale: accompagnamento in una visita programmata.</p> <p>Nota 1: il laboratorio esperienziale consiste nel far vivere ai discenti, in presenza, l'esperienza diretta della disabilità al fine di interiorizzare al meglio determinati principi. Es. Simulazione d'uso di una sedia a rotelle in un bar o altro spazio pubblico.</p> <p>Nota 2: la durata raccomandata del laboratorio esperienziale dovrebbe essere di almeno 4 ore, laddove possibile.</p> <p>Nota 3: il laboratorio esperienziale dovrebbe essere progettato in collaborazione con le associazioni locali in rappresentanza e a tutela delle persone con disabilità</p>	<p>3</p>
---	----------

Presentando la normativa nelle diverse lezioni, deve essere fatto riferimento alle sottoindicate norme e linee guida, dove pertinenti all'argomento, oltre ad altre che siano individuate dai singoli docenti in relazione all'argomento trattato:

Disposizioni cogenti:

- DM. 236/1989
- Legge 104/1992
- DPR 503/1996
- Legge 67/2006
- Convenzione ONU 13/12/2006, ovvero Legge n. 18/2009
- Atto europeo di Accessibilità 27/06/2019
- Libro bianco sul turismo per tutti 2013
- Le normative regionali, cosa unisce o cosa le differenzia

Le normative UNI:

- **UNI CEI EN 17210** Accessibilità e usabilità dell'ambiente costruito - Requisiti funzionali
- **UNI CEI EN ISO/IEC 17065** Valutazione della conformità - Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi
- **UNI EN 13200-1** Installazioni per spettatori - Parte 1: Caratteristiche generali degli spazi di osservazione per spettatori
- **UNI ISO 21902** Turismo e servizi correlati - Turismo accessibile per tutti - Requisiti eraccomandazioni
- **UNI ISO 21542** Edilizia - Accessibilità e usabilità dell'ambiente costruito
- **UNI/PdR 92** Stabilimenti balneari - Linee guida per la sostenibilità ambientale, l'accessibilità, la qualità e la sicurezza dei servizi

Ulteriori riferimenti:

- **Linee guida INMACI** su percorsi tattili e mappe a rilievo

BIBLIOGRAFIA

- [1] Decreto 19 aprile 2022 del Ministro del turismo di concerto con il Ministro per le disabilità, prot. n. 5323, "Modalità di accesso e fruizione degli interventi a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, commi 176 e 177 della legge 30 dicembre 2021 n. 234 recante "Misure Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024", con una dotazione pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, "destinato alla realizzazione di interventi per l'accessibilità all'offerta turistica delle persone con disabilità" (e ss.mm.ii.)
- [2] UNI 11312 (parte 1 e parte 2) Qualità nei servizi - Audit in incognito (mystery audit)
- [3] UNI EN ISO 9001 Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti
- [4] UNI EN ISO 19011 Linee guida per audit di sistemi di gestione
- [5] Linee guida INMACI, cap. 6.5 (Strutture ricettive), 6.7 (Impianti sportivi), 6.10 (Stabilimenti balneari) in www.mobilitaautonoma.org, ver. gennaio 2023

BOZZA CONSULTAZIONE PUBBLICA